



# NOVI KATALOG I CENE 2025



# PREGLED SADRŽAJA

## PREGLED PROIZVODA

5

### ASORTIMAN PROIZVODA

GLAZIRANA	9
„AMBIENTE“ Segmentnog oblika	11
„AMBIENTE“ Ravnog oblika	12
„CLASSIC“	13
„HORTOBÁGY“ segmentnog oblika	15
„RÓNA“ segmentnog oblika	16
„RÓNA“ ravnog oblika	17
„CLASSIC ZAOBLJENI KROJ (AUSTRIJSKI)“	19
„BEČKA TORBA“	20
„BALANCE“	21
„RAPIDO“	23
„NOMINA“	25
„MAXIMA Pro“	27
„TITANIA“	29
„SIMPLA“	31
„DOMINO“	33
„RATIO“	35
„FUTURA“	37
„PREMION“	39
„CANTUS“	41
„OPTIMA“	43
Modela biber crepa	45
Modela presovanog crepa	47

### TEHNIČKI PODACI

Aluminijumski sigurnosni sistem za krov	50
Univerzalni sigurnosni sustav za krov	50
Ostali sigurnosni sistemi	50
Ugradnja/pričvršćivanje slemenjaka, crepa	51

### UNIVERZALNI DODACI ZA swissporTON CREPOVE

Toplotna izolacija iznad rogova, sistemske dodaci	54
Sistem odvodnje padavinskih voda i dodaci	55
Univerzalni dodaci	56
Folije	57






## Asortiman presovanih crepova

### Savršeni materijali

Materijali stariji od 6000 godina, 138-godišnje iskustvo u proizvodnji, najmodernija oprema za proizvodnju, vrhunske sirovine i stručnost kolega temelj su našeg uspeha.



### Prirodni sastojci




### Prirodan i ne opterećuje okolinu

Plemeniti krovni crep čine četiri prasirovine. Četiri prasirovine stvaraju plemeniti glineni krovni crep proizveden tehnologijom koja doprinosi sigurnoj budućnosti, jer ne opterećuje okolinu, te ima najpovoljniji ekološki bilans.



### Raznolikost, kreativnost



### Trajnost i zaštita su upečeni

Engoba, koja se za vreme pečenja crepova upeče u njihovu površinu, čini ih trajnim i lepim, a ujedno pruža i zaštitu od uticaja okoline.



## Pregled proizvoda

### „AMBIENTE“ POSEBNI KROJNI OBLICI

SEGMENTNI KROJ 18×38×1,4 CM

11

Upotreba crepa min.  
(ca.) 33,7 db/m<sup>2</sup>



prirodno  
crvena  
  
bakarno  
crvena  
engobirana

### „AMBIENTE“ POSEBNI KROJNI OBLICI

RAVNI KROJ 18×38×1,4 CM

12

Upotreba crepa min.  
(ca.) 33,7 db/m<sup>2</sup>



prirodno  
crvena  
  
bakarno  
crvena  
engobirana

### „PROFIL“ PROFILISANA POVRŠINA 20,5×40×2,1 CM

„RÓNA“ Falcovani biber, glatka, površina,  
ravnog oblika

Upotreba crepa min. (ca.) 17,4 db/m<sup>2</sup>



prirodno  
crvena  
  
bakarno  
crvena  
engobirana  
  
tamno braon  
engobirana  
  
škriljevac siva  
engobirana  
  
crna mat  
engobirana

### „CLASSIC“ ZAOBLJENI KROJ

13|14

#### „CLASSIC“



Upotreba crepa min. (ca.) 33,7 db/m<sup>2</sup>

prirodno  
crvena  
  
prirodno  
crvena  
plamena  
  
crvena  
engobirana  
  
Bakarno  
crvena  
engobirana  
  
vinsko crvena  
engobirana  
  
braon  
engobirana  
  
tamno braon  
engobirana  
  
siva  
engobirana  
  
siva  
engobirana  
  
škriljevac siva  
engobirana  
  
crna mat engo-  
birana/  
antracitna  
engobirana

#### „CLASSIC“



crvena  
glazirana  
  
vinsko crvena  
glazirana  
  
braon  
glazirana  
  
crna  
glazirana  
  
zelena  
glazirana

### „PROFIL“ PROFILISANA POVRŠINA 20,5×40×2,1 CM

15|17

#### „HORTOBÁGY“

Falcovani biber,  
valovita površina, segmentnog oblika  
Upotreba crepa min. (ca.) 18,2 db/m<sup>2</sup>



prirodno  
crvena  
  
Bakarno  
crvena  
engobirana  
  
crna  
engobirana  
  
crna mat  
engobirana

„RÓNA“ Falcovani biber, glatka, površina,  
segmentnog oblika

Upotreba crepa min. (ca.) 19,8 db/m<sup>2</sup>



prirodno  
crvena  
  
antik  
engobirana  
  
bakarno  
crvena  
engobirana  
  
crna mat  
engobirana

### SEGMENTNI KROJ BIBER „AUSTRIJSKI“

19

Upotreba crepa min. (ca.)  
28,6 db/m<sup>2</sup>



prirodno  
crvena

### RAVNI KROJ „BEČKA TORBA“

20 × 40 × 1,4 cm

20

Upotreba crepa min. (ca.)  
28,6 db/m<sup>2</sup>



prirodno  
crvena

### „BALANCE“

Upotreba crepa min. (ca.) 8,4 db/m<sup>2</sup> 21|22



prirodno  
crvena  
  
crvena  
engobirana  
  
toskana  
engobirana  
  
bakarno  
crvena  
engobirana  
  
vinsko crvena  
engobirana  
  
tamno braon  
engobirana  
  
škriljevac siva  
engobirana  
  
crna  
engobirana  
  
crna mat  
engobirana

### „RAPIDO“

Upotreba crepa min. (ca.) 8,1 db/m<sup>2</sup> 23|24



prirodno  
crvena  
  
crvena  
engobirana  
  
Bakarno  
crvena  
engobirana  
  
vinsko crvena  
engobirana  
  
tamno braon  
engobirana  
  
škriljevac siva  
engobirana  
  
crna  
engobirana  
  
crna mat  
engobirana

### „NOMINA“

Upotreba crepa min. (ca.) 8,3 db/m<sup>2</sup> 25|26



prirodno  
crvena  
engobirana  
  
bakreno crvena  
engobirana  
  
tamno Braon  
engobirana  
  
škriljevac siva  
engobirana  
  
crna  
engobirana  
  
crna mat  
engobirana

## Pregled proizvoda

„MAXIMA PRO“			
Upotreba crepa min. (ca.) 9,5 db/m <sup>2</sup> 27 28			
bakarno crvena engobirana	škriljevac siva engobirana	crna mat engobirana	crna glazirana

„TITANIA“						
Upotreba crepa min. (ca.) 9,0 db/m <sup>2</sup> 29 30						
Bakarno crvena engobirana	škriljevac siva engobirana	crna mat engobirana	braon glazirana	škriljevac siva glazirana	crna glazirana	braon glazirana

„SIMPLA“			
Upotreba crepa min. (ca.) 10,4 db/m <sup>2</sup> 31 32			
skriljato siva	crna mat engobirana	škriljevac siva glazirana	crna glazirana

„DOMINO“								
Upotreba crepa min. (ca.) 12,4 db/m <sup>2</sup> 33 34								
prirodno crvena	bakarno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	siva engobirana	škriljevac siva engobirana	crna mat engobirana	škriljevac siva glazirana	crna glazirana	

„RATIO“									
Upotreba crepa min. (ca.) 11,7 db/m <sup>2</sup> 33 34									
prirodno crvena	crvena engobirana	Bakarno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	tamno braon engobirana	crna engobirana	crvena glazirana	vinsko crvena glazirana	crna glazirana	antik plamena glazirana

„FUTURA“							
Upotreba crepa min. (ca.) 10,8 db/m <sup>2</sup> 37 38							
prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	tamno braon engobirana	siva engobirana	škriljevac siva engobirana	crna mat engobirana	


„TITANIA“							
Upotreba crepa min. (ca.) 9,0 db/m <sup>2</sup> 29 30							
crveni glazirana	vinsko crvena glazirana	škriljevac siva glazirana	crna glazirana	tamno plava glazirana	tamno zelena glazirana	braon glazirana	antik plamena glazirana

„PREMION“									
Upotreba crepa min. (ca.) 11,6 db/m <sup>2</sup> 39 40									
prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	braon engobirana	mangan mat engobirana	škriljevac siva engobirana	crna mat engobirana	vinsko crvena glazirana	braon glazirana	crna glazirana	kristalno škriljevac glazirana

„CANTUS“							
Upotreba crepa min. (ca.) 11,8 db/m <sup>2</sup> 41 42							
prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	škriljevac siva engobirana	crna mat engobirana	vinsko crvena glazirana	crna glazirana	kristalno škriljevac glazirana	kristalno crna glazirana

„OPTIMA“											
Upotreba crepa min. (ca.) 11,9 db/m <sup>2</sup> 43 44											
prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	braon engobirana	braon mat engobirana	tamno braon engobirana	siva engobirana	škriljevac siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana	vinsko crvena glazirana	crna glazirana

## Glazirana ekskluzivna kolekcija glazura



# „AMBIENTE“®

Biber

Segmentnog oblika, 18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni: Lenti / Wertingen-Roggden  
Težina/paleta: ca. 845 kg



engobirana

prirodno crvena

Bakarno crvena engobirana

Osnovni crep		kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)		
Osnovni crep		480	8	33,7	0,84	0,9
Cena po m² u EUR					28,31	30,33
<b>Glineni dodaci</b>						
1. Polovina crepa		960	16	-	1,1	1,3
2. 3/4 crepa		640	8	-	1,1	-
3. 5/4 crepa		480	8	-	3,0	-
4. Podslemenici crep		480	8	5,5	1,1	1,3
5. Nadstrešni crep		480	8	5,5	1,1	1,1
6. Podslemenici ventilacioni crep, LQ10		360	10	5,5 / LQ10	6,6	6,9
7. Nadstrešni ventilacioni crep LQ10		360	10	5,5 / LQ10	7,9	8,2
8. Ventilacioni osnovni crep LQ10		360	10	5,5 / LQ10	7,8	8,0
9. Ventilacioni crep		304	36	LQ 25	21,5	23,4
10. Završni crep 3/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi		-	-	-	16,9	17,9
11. Završni crep 3/4 (ivična ravan cca, 11cm) desni		-	-	-	16,9	17,9
12. Završni crep 5/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi		-	-	-	16,9	17,9
13. Završni crep 5/4 (ivična ravan cca, 11cm) desni		-	-	-	16,9	17,9
<b>Slemenjak i oprema</b>						
14. Slemenjak BZ		90	4	3	11,1	17,9
15. Slemenjak BM		180	-	3	21,4	21,6
16. Završna pločica BZ		-	-	-	19,8	19,8
17. Završna pločica BM		400	-	-	21,0	21,4
18. Početni slemenjak BZ		50	-	-	53,8	56,8
19. Početni slemenjak BM		50	5		53,8	56,8
20. Trokraka šolja		90	-	-	146,4	168,5
21. Četvotokraka šolja		90	-	-	146,4	168,5
<b>Izlazni krovni crepovi</b>						
22. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set		8	0	-	172,8	179,4
23. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set		8	0	-	251,4	262,7
24. Antenski crep - set, max, 60mm		12	-	-	134,9	141,3
25. Solarni crep - set, max, 70mm		8	-	-	230,7	241,2
26. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm		8	-	-	213,7	223,3
<b>Aluminijumska oprema</b>						
27. Osnovni aluminijumski crep		350	25	-	61,4	61,4



# „AMBIENTE“®

Biber

Ravni oblik, 18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni: Lenti / Wertingen-Roggden  
Težina/paleta: ca. 854 kg



engobirana

prirodno crvena

Bakarno crvena engobirana

Osnovni crep		kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)		
Osnovni crep		480	8	33,7	0,81	0,95
Cena po m² u EUR					27,3	32,02
<b>Glineni dodaci</b>						
1. Polovina crepa		360	10	-	1,1	1,3
2. 3/4 crepa		640	8	-	1,1	-
3. 5/4 crepa		480	8	-	3,0	-
4. Podslemenici crep		360	10	5,5	1,1	-
5. Nadstrešni crep		480	8	5,5	1,1	1,1
6. Podslemenici ventilacioni crep, LQ10		360	10	5,5 / LQ10	6,6	-
7. Nadstrešni ventilacioni crep LQ10		360	10	5,5 / LQ10	7,9	-
8. Ventilacioni osnovni crep LQ10		360	10	5,5 / LQ10	7,8	-
9. Ventilacioni crep		360	10	LQ 25	21,5	22,6
10. Završni crep 3/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi		120	2	-	16,9	-
11. Završni crep 3/4 (ivična ravan cca, 11cm) desni		120	2	-	16,9	-
12. Završni crep 5/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi		60	2	-	16,9	-
13. Završni crep 5/4 (ivična ravan cca, 11cm) desni		60	2	-	16,9	-
<b>Slemenjak i oprema</b>						
14. Slemenjak BZ		90	4	3	11,1	17,9
15. Slemenjak BM		180	-	3	21,4	21,6
16. Završna pločica BZ		-	-	-	19,8	19,8
17. Završna pločica BM		400	-	-	21,0	21,4
18. Početni slemenjak BZ		50	-	-	53,8	56,8
19. Početni slemenjak BM		50	5		53,8	56,8
20. Trokraka šolja		90	-	-	146,4	168,5
21. Četvotokraka šolja		90	-	-	146,4	168,5
<b>Izlazni krovni crepovi</b>						
22. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set		8	0	-	172,8	179,4
23. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set		8	0	-	251,4	262,7
24. Antenski crep - set, max, 60mm		8	-	-	134,9	141,3
25. Solarni crep - set, max, 70mm		8	-	-	230,7	241,2
26. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm		8	-	-	213,7	223,3





# „HORTOBÁGY“

valovita površina, segmentnog oblika  
20,5 × 40 × 2,1 cm



Proizvodni pogoni:: Lenti  
Težina/paleta: ca. 813 kg

	Prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	Crna engobirana	Crna mat engobirana
--	-----------------	---------------------------	-----------------	---------------------

Osnovni crep				Cena u EUR/komad			
	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)				
Osnovni crep	324	6	18,2	1,01	1,09	1,16	1,16
Cena po m² u EUR				18,38	19,84	21,11	21,11
Glineni dodaci				Cena u EUR/komad			
1. Polovina crepa	432	6	-	1,3	1,4	1,5	1,5
2. Završni levi crep	64	2	3,4	13,7	14,4	24,4	24,4
3. Završni desni crep	64	2	3,4	13,7	14,4	24,4	24,4
4. Ventilacioni osnovni crep LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,9	2,5	3,9	3,9
5. Ventilacioni crep	128	4	LQ 25	17,6	19	25,1	25,1
Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad			
6. Slemenjak BZ	192	4	3	11,1	17,9	19,8	19,8
7. Završna pločica BZ	-	-	-	19,4	19,8	32,5	20,6
8. Početni slemenjak BZ	192			53,8	56,8	65,3	56,9
9. Trokraka šolja	90	-	-	146,4	168,5	180,0	180,0
10. Četvrotokraka šolja	90	-	-	146,4	168,5	-	180,0
Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad			
11. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	166,9	173,3	194,4	188,9
12. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	242,7	253,6	-	486,3
13. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8	-	-	276,7	289,1	570,9	-
14. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8	-	-	310,0	323,6	639,4	-
15. Antenski crep - set, max, 60mm	8	-	-	130,3	136,4	169,0	258,2
16. Solarni crep - set, max, 70mm	8	-	-	206,4	215,6	266,0	-
17. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	206,4	215,6	266,0	258,2
Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad			
18. Osnovni aluminijumski crep	270	-	-	67,2	67,2	67,2	-



# „RÓNA“

glatka površina, segmentnog oblika

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni pogoni:: Lenti  
Težina/paleta: ca. 826 kg

	Prirodno crvena	Antik engobirana	Bakarno crvena engobirana	Crna mat engobirana			
Osnovni crep							
Osnovni crep	324	6	19,8	1,01	1,09	1,09	1,16
Cena po m² u EUR				20,0	21,58	21,58	22,97
Kerémia kiegészítők				Cena EUR/pcs			
1. Polovina crepa	432	6	-	1,3	1,4	1,4	1,5
2. Završni levi crep	64	2	3,4	13,7	-	14,4	24,4
3. Završni desni crep	64	2	3,4	13,7	-	14,4	24,4
4. Ventilacioni osnovni crep LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,9	2,5	2,5	3,9
5. Ventilacioni crep	128	4	LQ 25	17,6	19	19	25,1
Slemenjak i oprema				Cena EUR/pcs			
6. Slemenjak BZ	192	4	3	11,1	17,9	17,9	19,8
7. Završna pločica BZ	-	-	-	19,4	19,8	19,8	20,6
8. Početni slemenjak BZ	192			53,8	-	56,8	56,9
9. Trokraka šolja	90	-	-	146,4	-	168,5	180,0
10. Četvrotokraka šolja	90	-	-	146,4	-	168,5	180,0
Izlazni krovni crepovi				Cena EUR/pcs			
11. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	166,9	-	173,3	194,4
12. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	242,7	-	253,6	501,0
13. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8	-	-	276,7	-	289,1	570,9
14. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8	-	-	310,0	-	323,6	639,4
15. Antenski crep - set, max, 60mm	8	-	-	130,3	136,4	136,4	169,0
16. Solarni crep - set, max, 70mm	8	-	-	206,4	-	215,6	-
17. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	206,4	-	215,6	266,0
Aluminijumska oprema				Cena EUR/pcs			
18. Osnovni aluminijumski crep	-	-	-	-	67,2	67,2	67,2

# „RÓNA“

glatka površina, ravnog oblika  
20,5 x 40 x 2,1 cm

Proizvodni pogoni: Lenti  
Težina/paleta: ca. 888 kg



	Prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	Tamno Braon engobirana
--	-----------------	---------------------------	------------------------

	Škriljevac siva engobirana	Cina mat engobirana
	1,16	1,16
	20,18	20,18
	-	1,5
	-	24,4
	-	24,4
	-	3,9
	25,1	25,1
	19,8	19,8
	-	20,6
	56,9	56,9
	283,8	180,0
	283,8	180,0
	-	194,4
	-	501
	-	570,9
	-	639,4
	-	169,0
	-	266,0
	-	266,0
	67,2	67,2

	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m <sup>2</sup> , kom/m)	Cena u EUR/komad		
Osnovni crep	324	6	17,4	1,01	1,09	1,16
Cena po m <sup>2</sup> u EUR				17,57	18,97	20,18
Glineni dodaci				Cena u EUR/komad		
1. Polovina crepa	432	6	-	1,3	1,4	-
2. Završni levi crep	64	2	3,4	13,7	14,4	-
3. Završni desni crep	64	2	3,4	13,7	14,4	-
4. Ventilacioni osnovni crep LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,9	2,5	-
5. Ventilacioni crep	128	4	LQ 25	17,6	19,0	25,1
Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad		
6. Slemenjak BZ	192	4	3	11,1	17,9	19,8
7. Završna pločica BZ	-	-	-	19,4	19,8	-
8. Početni slemenjak BZ	192			53,8	56,8	56,9
9. Trokraka šolja	90	-	-	146,4	168,5	189,2
10. Četvrotokraka šolja	90	-	-	146,4	168,5	189,2
Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad		
11. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	166,9	173,3	-
12. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	242,7	253,6	-
13. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8	-	-	276,7	289,1	-
14. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8	-	-	310,0	323,6	-
15. Antenski crep - set, max, 60mm	8	-	-	130,3	136,4	-
16. Solarni crep - set, max, 70mm	8	-	-	206,4	215,6	-
17. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	206,4	215,6	-
Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad		
19. Osnovni aluminijumski crep	270	-	-	67,2	67,2	67,2




## „CLASSIC ZAOBLJENI KROJ (AUSTRIJSKI)®“

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni:

Težina/paleta:

Lenti  
ca. 1056 kg



Prirodno crvena


Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m <sup>2</sup> , kom/m)	Cena u EUR/komad
Osnovni crep	480	8	28,6	0,92
Cena po m <sup>2</sup> u EUR				26,31
Glineni dodaci				Cena u EUR/komad
1. 3/4 crepa	640	8		1,0
2. Podslemenici crep	480	8	5	1,0
3. Nadstrešni crep	480	8	5	1,0
4. Ventilacioni osnovni crep LQ10	480	8	5 / LQ10	0,8
Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad
5. Slemenjak BZ	192	4	3	11,1
6. Završna pločica BZ	192			19,8
7. Početni slemenjak BZ	192			53,8
8. Trokraka šolja	90	-	-	146,4
9. Četvrotokraka šolja	90	-	-	146,4
Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad
10. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	254,1
11. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	254,1
12. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8			314,2
13. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8			325,1
14. Antenski crep - set, max. 60mm	8	-	-	196,9
15. Solarni crep - set, max. 70mm	8	-	-	223,8
Aluminium system accessories				Cena u EUR/komad
18. Osnovni aluminijumski crep	400	25	-	61,4

## „BEČKA TORBA“

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni:

Lenti  
ca. 1110 kg



prirodno crvena

Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m <sup>2</sup> , kom/m)	Cena u EUR/komad
Osnovni crep	480	8	28,6	0,92
Cena po m <sup>2</sup> u EUR				26,31
Glineni dodaci				Cena u EUR/komad
1. 3/4 crepa	640	8		1,0
2. Nadstrešni crep	480	8	5	1,0
3. Ventilacioni osnovni crep LQ10	480	8	5 / LQ10	0,8
4. Ventilacioni crep	304	-	LQ 25	19,3
Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad
5. Slemenjak BZ	192	4	3	11,1
6. Završna pločica BZ	192			19,8
7. Početni slemenjak BZ	192			53,8
8. Trokraka šolja	90	-	-	146,4
9. Četvrotokraka šolja	90	-	-	146,4
Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad
10. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	20,9
11. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	242,7
12. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8			314,2
13. Antenski crep - set, max. 60mm	8			196,9
14. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8			202,7
Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad
15. Osnovni aluminijumski crep	400	25	-	61,4



# „RAPIDO“<sup>®</sup>

Fleksibilni falcovani crep u mega formatu

Proizvodni pogoni:  
Težina/paleta:

Lenti  
ca. 905 kg



	Prirodno crvena	Prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana
--	-----------------	-----------------	---------------------------

	Vinsko crvena engobirana	Tamno Braon engobirana	Škriljevac siva engobirana	Crna engobirana	Crna mat engobirana
	2,34	2,34	2,59	2,4	2,4
	18,95	18,95	20,98	19,44	19,44

Osnovni crep				kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m <sup>2</sup> , kom/m)			
Osnovni crep				168	4	8,1	2,12	2,34	2,34
Cena po m <sup>2</sup> u EUR							17,17	18,95	18,95
Glineni dodaci							Cena u EUR/komad		
1. Polovina crepa	112	5	-	7,6	7,7	7,7			
2. Završni levi crep	64	2	2,4	11,6	12,8	12,8			
3. Završni desni crep	56	2	2,4	11,6	12,8	12,8			
4. Crep sa dva vala	120	6	2,4	11,9	12,2	12,2			
5. Ventilacioni crep	100	5	LQ 37,5	17,6	18,4	18,4			
6. Podslemeni ventilacioni crep	120	6		4,8	4,9	4,9			
7. Podslemeni ventilacioni crep - polovina	20	20		4,8	4,9	4,9			
8. Podslemeni završni crep - levi	56	2		21,9	22,1	22,1			
9. Podslemeni završni crep - desni	64	2		21,9	22,1	22,1			
10. Podslemeni dvоvalni crep	120	6		21,2	21,4	21,4			
11. Slemeni crep za jednostrešni krov	30	30	3,6	44,7	44,9	44,9			
12. Slemeni crep za jednostrešni krov - polovina	30	30		67,3	67,6	67,6			
13. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni levi	15	15		67,3	67,6	67,6			
14. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni desni	15	15		67,3	67,6	67,6			
Slemenjak i oprema							Cena u EUR/komad		
15. Slemenjak PF	60	4	2,5	12,3	12,9	12,9			
16. Slemenjak PR	60	4	2,5	12,3	12,9	12,9			
17. Završna pločica PF	400	400	-	16,2	16,6	27,8			
18. Završna pločica PR	400	400	-	16,2	16,6	16,6			
19. Funkcionalna završna pločica	54	54	-	42,2	43,4	68,2			
20. Početni slemenjak PF	24	24	-	42,2	43,4	43,4			
21. Početni slemenjak PR	24	24	-	42,2	43,4	43,4			
22. Početni slemenjak - polukružni PF	24	24	-	42,2	43,4	43,4			
23. Početni slemenjak u obliku školjke PF	15	15	-	38,5	55,0	55,0			
24. Početni slemenjak u obliku školjke PR	15	15	-	38,5	55,0	55,0			
25. Trokraka šolja	30	30	-	229,1	158,8	264			
25. Četvrotokraka šolja	30	30	-	141,0	158,8	158,8			
Izlazni krovni crepovi							Cena u EUR/komad		
26. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	166,9	169,1	169,1			
27. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	242,7	247,2	247,2			
28. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8	8	-	276,7	281,9	281,9			
29. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8	8	-	310,0	315,5	315,5			
30. Antenski crep - set, max, 60mm	8	8	-	130,3	133,1	133,1			
31. Solarni crep - set, max, 70mm	8	8	-	206,4	210,3	210,3			
32. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	8	-	206,4	210,3	210,3			
Aluminijumska oprema							Cena u EUR/komad		
33. Osnovni aluminijumski crep	70	5	-	65,5	-	65,5			



# „NOMINA“

Elegantni reformski crep  
veoma prefinjenog stila.

Proizvodni pogoni: Lenti  
Težina/paleta: ca. 998 kg



	engobirana		
	prirodno crvena engobirana	bakarno crvena engobirana	

	engobirana		
	tamno braon engobirana	Škriljevac siva engobirana	crna engobirana
	crna mat engobirana		

	Osnovni crep			Potrošnja (kom/m <sup>2</sup> , kom/m)	Cena u EUR/komad
	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m <sup>2</sup> , kom/m)		
Osnovni crep	192	4	8,2	2,34	2,34
Cena po m <sup>2</sup> u EUR				19,19	19,19
	Glineni dodaci			Cena u EUR/komad	
1. Završni levi crep	64	2	2,4	12,8	12,8
2. Završni desni crep	56	2	2,4	12,8	12,8
3. Crep sa dva vala	120	6	2,4	12,2	12,2
4. Ventilacioni crep	100	5	LQ 37,5	18,4	128,4
5. Podslemani ventilacioni crep	120	6	3,6	4,9	4,9
6. Podslemani završni crep - levi	56	2	-	22,1	22,1
7. Podslemani završni crep - desni	64	2	-	22,1	22,1
	Slemenjak i oprema			Cena u EUR/komad	
8. Slemenjak PF	60	4	2,5	12,9	12,9
9. Slemenjak PR	60	4	2,5	12,9	12,9
10. Završna pločica PF	400	400	-	16,6	27,8
11. Završna pločica PR	400	400	-	16,6	16,6
12. Funkcionalna završna pločica	60	60	-	43,4	68,2
13. Početni slemenjak PF	24	24	-	43,4	43,4
14. Početni slemenjak PR	30	30	-	43,4	43,4
15. Početni slemenjak - polukružni PF	24	24	-	43,4	43,4
16. Početni slemenjak u obliku školjke PF	15	15	-	55,0	55,0
17. Početni slemenjak u obliku školjke PR	15	15	-	55,0	55,0
18. Trokraka šolja	30	30	-	158,8	264
19. Četvrotrokraka šolja	30	30	-	158,8	158,8
	Izlazni krovni crepovi			Cena u EUR/komad	
20. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	-	-	-	-	169,1
21. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	-	-	-	-	247,2
22. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	-	-	-	-	281,9
23. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	-	-	-	-	315,5
24. Antenski crep - set, max, 60mm	-	-	-	-	133,1
25. Solarni crep - set, max, 70mm	-	-	-	-	210,3
26. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	-	-	-	-	210,3
	Aluminijumska oprema			Cena u EUR/komad	
27. Osnovni aluminijumski crep	-	-	-	-	65,5



# „MAXIMA PRO“<sup>®</sup>

Privlačan i neodoljiv.

Proizvodni pogoni:: Widziszewo  
Težina/paleta: ca. 888 kg



	engobirana			glazirana		
	Bakarno crvena engobirana	Škriljevac siva engobirana	Crna mat engobirana	Crna glazirana		

Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m <sup>2</sup> , kom/m)	1,73	1,73	1,73	2,44
Osnovni crep	240	4	9,5	1,73	1,73	1,73	2,44
Cena po m <sup>2</sup> u EUR				16,44	16,44	16,44	23,18
<b>Glineni dodaci</b>							
<b>Cena u EUR/komad</b>							
1. Polovina crepa	160	4	-	12,8	12,8	12,8	13,5
2. Završni levi crep	64	2	3	19,2	19,2	19,2	19,6
3. Završni desni crep	72	2	3	19,2	19,2	19,2	19,6
4. Crep sa dva vala	64	4	3	22,9	22,9	22,9	23,7
5. Ventilacioni crep	56	4	LQ 35	24,3	24,3	24,3	24,3
6. Podslemeni ventilacioni crep	144	4	3,3	6,8	6,8	6,8	7,8
7. Podslemeni završni crep - levi	64	2	-	34,0	34,0	34,0	35,3
8. Podslemeni završni crep - desni	64	2	-	34,0	34,0	34,0	35,3
<b>Slemenjak i oprema</b>							
<b>Cena u EUR/komad</b>							
9. Slemeni crep za jednostrešni krov	48	-	3,3	39,1	78,7	78,7	42
10. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni levi	8	-	-	70,2	70,2	70,2	71,3
11. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni desni	8	-	-	70,2	70,2	70,2	71,3
12. Slemenjak PT	60	-	2,5	27,2	30,8	30,8	34
13. Završna pločica PT	-	-	-	-	-	-	36,3
14. Funkcionalna završna pločica	45	-	-	65,0	73,7	73,7	68,4
15. Početni slemenjak PT	20	-	-	70,9	70,9	70,9	91,4
16. Početni slemenjak - polukružni PT	20	-	-	70,9	91,4	76,5	91,4
17. Početni slemenjak u obliku školjke PT	12	-	-	100,8	112,4	108,4	112,4
18. Trokraka šolja	10	-	-	301,0	393,8	393,8	393,8
19. Četvrotokraka šolja	30	-	-	301,0	337,1	337,1	393,8
<b>Izlazni krovni crepovi</b>							
<b>Cena u EUR/komad</b>							
20. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	-	-	-	-	-	-	559,9
21. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	-	-	-	317,2	-	-	627,2
22. Antenski crep - set, max, 60mm	8	-	-	133,5	149,6	149,6	264,9
23. Solarni crep - set, max, 70mm	-	-	-	211,5	-	-	417,6
24. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	211,5	236,9	236,9	417,6
<b>Aluminijumska oprema</b>							
<b>Cena u EUR/komad</b>							
25. Osnovni aluminijumski crep	84	-	-	61,4	72,2	72,2	72,2



# TITANIA®


Fleksibilan crep za blago položene krovove sa maksimalnim pomicanjem

Proizvodni pogoni: Widziszewo  
Težina/paleta: ca. 985 kg




	engobirana			
	Bakarno crvena engobirana	Crna mat engobirana		

	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m <sup>2</sup> , kom/m)	Cena u EUR/komad	
Osnovni crep	192	4	9	3,67	4,23
Cena po m <sup>2</sup> u EUR				33,03	38,07
<b>Glineni dodaci</b>					
1. Završni levi crep	28	2	2,5	21,1	25,3
2. Završni desni crep	48	2	2,5	21,1	25,3
3. Crep sa dva vala	192	4	2,5	27,9	33,0
4. Ventilacioni crep	96	-	LQ 32	30,2	35,3
5. Podslemenici ventilacioni crep	112	-	3,8	7,9	9,2
6. Podslemenici završni crep - levi	-	-	-	37,3	40,4
7. Podslemenici završni crep - desni	-	-	-	37,3	40,4
8. Podslemenici dvovalni crep	96	-	-	37,3	40,4
9. Slemenici crep za jednostrešni krov	14	-	3,8	57,0	61,4
10. Slemenici crep za jednostrešni krov - završni levi	8	-	-	103,7	104,9
11. Slemenici crep za jednostrešni krov - završni desni	8	-	-	103,7	104,9
<b>Slemenjak i oprema</b>					
12. Slemenjak PT	60	-	2,5	27,2	30,8
13. Završna pločica PT	-	-	-	68,4	79,2
14. Funkcionalna završna pločica	-	-	-	-	73,7
15. Početni slemenjak PT	20	-	-	70,9	-
16. Početni slemenjak - polukružni PT	20	-	-	70,9	76,5
17. Početni slemenjak u obliku školjke PT	12	-	-	100,8	108,4
18. Trokraka šolja	10	-	-	301,0	393,8
19. Četvrotokraka šolja	30	-	-	301,0	393,8
<b>Izlazni krovni crepovi</b>					
20. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	170,1	190,9
21. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	248,5	306,9
22. Antenski crep - set, max, 60mm	8	-	-	133,5	165,6
23. Solarni crep - set, max, 70mm	-	-	-	-	-
24. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	211,5	260,9
<b>Aluminijumska oprema</b>					
25. Osnovni aluminijumski crep	-	-	-	61,4	72,2



	glazirana		glazirana	
	Crna glazirana	Braon Gazirana	Škriljac siva glazirana	Braon Gazirana
5,59	5,59	5,59	8,39	
50,31	50,31	50,31	75,51	



**„SIMPLA“<sup>®</sup>**


HIGH-TECH design

Proizvodni pogoni: Widziszewo  
Težina/paleta: ca. 956 kg



	engobirana		glazirana	
	Skriljato siva engobirana	Crna mat engobirana	Škriljac siva glazirana	Crna glazirana
Osnovni crep				
Osnovni crep	192	4	10,4	2,96
Cena po m <sup>2</sup> u EUR				30,78
				30,78
				32,03
				32,03

Osnovni crep				kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m <sup>2</sup> , kom/m)	Cena u EUR/komad		
Osnovni crep		192	4	10,4		2,96	2,96		
Cena po m <sup>2</sup> u EUR				30,78		30,78	32,03		
Glineni dodaci				Cena u EUR/komad					
1. Polovina crepa	128	4	-	8,4	8,4	9,1	9,1		
2. Završni levi crep	72	2	2,9	14,1	14,1	16,9	16,9		
3. Završni desni crep	56	2	2,9	14,1	14,1	16,9	16,9		
4. Završna polovina crepa - levi	64	-	-	14,1	14,1	16,9	16,9		
5. Završna polovina crepa - desni	64	-	-	14,1	14,1	16,9	16,9		
6. Ventilacioni crep	128	4	LQ 35	11,9	11,9	13,0	13,0		
7. Podslemeneni ventilacioni crep	128	4	3,8	15,5	15,5	23,0	23,0		
8. Podslemeneni završni crep - levi	56	2	-	23,0	23,0	24,3	24,3		
9. Podslemeneni završni crep - desni	56	2	-	23,0	23,0	24,3	24,3		
Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad					
10. Slemenjak PS	48	4	2,5	22,7	22,7	23,6	23,6		
11. Završna pločica PS	-	-	-	-	29,5	30,8	30,8		
12. Funkcionalna završna pločica	-	-	-	-	43,4	47,0	47,0		
13. Početni slemenjak PS	-	-	-	64,2	64,2	67,3	67,3		
14. Trokraka šolja	-	-	-	173,5	173,5	208,2	208,2		
Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad					
15. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	-	-	-	190,9	190,9	248,0	248,0		
Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad					
16. Osnovni aluminijumski crep	-	-	-	72,2	72,2	72,2	72,2		





**„RATIO®“**


Ekonomičan veliki falcovani crep.

Proizvodni pogoni: Höngeda  
Težina/paleta: ca. 1091 kg



	Prirodno crvena	Crvena engobirana	Bakarno crvena engobirana	Vinsko crvena engobirana
--	-----------------	-------------------	---------------------------	--------------------------

Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m <sup>2</sup> , kom/m)	engobirana	glazirana
Osnovni crep	288	6	11,7	2,07	2,18
Cena po m <sup>2</sup> u EUR				24,22	25,51
<b>Glineni dodaci</b>					
1. Polovina crepa	360	-	-	7,6	8,9
2. Završni levi crep	48	2	2,7	17,8	19,4
3. Završni desni crep	48	2	2,7	17,8	19,4
4. Crep sa dva vala	96	6	2,7	24,3	25,3
5. Ventilacioni crep	120	-	LQ 27,3	22,7	23,3
6. Podslemenki ventilacioni crep	120	-	4,5	7,6	7,8
7. Podslemenki ventilacioni crep - polovina	20	-	-	63,8	64,1
8. Podslemenki završni crep - levi	48	-	-	34,0	36,6
9. Podslemenki završni crep - desni	48	2	-	34,0	36,6
10. Podslemenki dvovalni crep	-	-	-	34,0	36,6
11. Slemenki crep za jednostrešni krov	30	-	4,5	63,0	63,2
12. Slemenki crep za jednostrešni krov - završni levi	20	-	-	92,8	93,5
13. Slemenki crep za jednostrešni krov - završni desni	20	-	-	92,8	93,5
<b>Slemenjak i oprema</b>					
14. Slemenjak PH	72	6	2,6	28,0	30,1
15. Završna pločica PH	-	-	-	28,8	-
16. Funkcionalna završna pločica	60	-	-	45,5	52,4
17. Početni slemenjak PH	50	-	-	72,1	-
18. Početni slemenjak - polukružni PH	75	-	-	72,1	-
19. Trokraka šolja	30	-	-	281,1	339,4
20. Četvrtokraka šolja	30	-	-	281,1	339,4
<b>Izlazni krovni crepovi</b>					
21. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	0	-	185,4	192,8
22. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	0	-	269,7	281,8
23. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	-	-	-	307,2	321,3
24. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	-	-	-	344,2	359,6
25. Antenski crep - set, max, 60mm	8	-	-	144,7	151,6
26. Solarni crep - set, max, 70mm	8	-	-	247,7	258,7
27. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	229,4	239,6
<b>Aluminijumska oprema</b>					
28. Osnovni aluminijumski crep	-	-	-	73,9	73,9



engobirana	glazirana
Tamno Braon engobirana	Crvena glazirana
Crna engobirana	Vinsko crvena glazirana
	Crna crvena glazirana
	Antik glazirana
2,18	3,08
25,51	29,95
8,9	9,4
19,4	19,4
19,4	20,6
25,3	20,6
23,3	20,6
7,8	26,5
64,1	26,5
36,6	20,6
36,6	20,6
36,6	26,5
63,2	26,5
93,5	20,6
93,5	20,6
28,5	11,9
30,1	11,9
50,1	11,9
70,9	11,9
76,2	11,9
324,0	11,9
301,0	11,9
192,8	19,4
281,8	19,4
321,3	19,4
-	20,6
151,6	20,6
258,7	20,6
239,6	20,6
73,9	26,5
86,8	26,5
	32,1
	32,1
	37,1
	10,0
	72,5
	52,0
	52,0
	52,0
	95,6
	95,6
	59,7
	-
	61,2
	61,2
	-
	98,3
	-
	423,8
	-
	423,8
	-
	411,0
	662,4
	755,1
	845,6
	357,3
	608,3
	-





# „PREMION®“

Crep za blago položene krovove sa  
„FAKTOROM PEĆENJA NA VISOKOJ  
TEMPERATURI®“

Proizvodni pogoni: Guttau  
Težina/paleta: ca. 889 kg



	Prirodno crvena	engobirana
Bakarno crvena engobirana	Braon engobirana	Mangan mat engobirana

Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m <sup>2</sup> , kom/m)				
Osnovni crep	240	5	11,6	2,07	2,41	2,61	2,61
Cena po m <sup>2</sup> u EUR				24,0	28,0	30,3	30,3
<b>Glineni dodaci</b>							
<b>Cena u EUR/komad</b>							
1. Polovina crepa	112	4	-	13,8	14,9	16,5	16,5
2. Završni levi crep	56	2	2,7	20,6	21,4	22,0	22,0
3. Završni desni crep	48	2	2,7	20,6	21,4	22,0	22,0
4. Crep sa dva vala	100	5	2,7	26,5	29,0	29,6	29,6
5. Ventilacioni crep	112	4	LQ 32,5	24,9	26,5	27,7	27,7
6. Podslemenki ventilacioni crep	112	4	4,6	7,4	7,6	8,2	8,2
7. Podslemenki ventilacioni crep - polovina	20			64,1	67,4	65,6	65,6
8. Podslemenki završni crep - levi	48	2	-	36,4	38,7	38,9	38,9
9. Podslemenki završni crep - desni	48	2	-	36,4	38,7	38,9	38,9
10. Podslemenki dvovalni crep	100	5	-	36,4	38,7	38,9	38,9
11. Slemenči crep za jednostrešni krov	30	-	4,6	38,2	39,0	41,6	41,6
12. Slemenči crep za jednostrešni krov - završni levi	25	-	-	45,9	47,4	49,6	49,6
13. Slemenči crep za jednostrešni krov - završni desni	25	-	-	45,9	47,4	49,6	49,6
<b>Slemenjak i oprema</b>							
<b>Cena u EUR/komad</b>							
14. Slemenjak PP	60	4	2,5	28,0	28,5	24,1	28,5
15. Slemenjak PHP	72	4	2,5	28,0	28,5	27,2	28,5
16. Završna pločica PHP	400	5	-	31,1	32,3	32,3	30,8
17. Funkcionalna završna pločica	60	-	-	69,8	73,5	68,4	68,4
18. Početni slemenjak PP	54			70,0	70,9	-	70,9
19. Početni slemenjak PHP	54			70,0	70,9	70,9	70,9
20. Početni slemenjak u obliku školjke PP	-	-	-	-	100,8	-	-
21. Početni slemenjak u obliku školjke PHP	15	-	-	73,7	100,8	100,8	100,8
22. Trokraka šolja	30	-	-	281,1	324,0	301,0	301,0
23. Četvrotrokraka šolja	30	-	-	281,1	324,0	301,0	301,0
<b>Izlazni krovni crepovi</b>							
<b>Cena u EUR/komad</b>							
24. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	0	-	163,8	190,9	190,9	190,9
25. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	0	-	237,8	306,9	306,9	306,9
26. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	-	-	-	349,9	283,5	283,5	-
27. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	-	-	-	303,9	317,2	317,2	-
28. Antenski crep - set, max, 60mm	12	-	-	127,5	165,6	165,6	165,6
29. Solarni crep - set, max, 70mm	12	-	-	202,2	260,9	260,9	260,9
30. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	202,2	260,9	260,9	260,9
<b>Aluminijumska oprema</b>							
<b>Cena u EUR/komad</b>							
31. Osnovni aluminijumski crep	140	10	-	61,4	72,2	72,2	-



engobirana	glazirana
Škriljevac siva engobirana	Vinsko crvena glazirana
Crna mat engobirana	Braon glazirana
	Crna glazirana
	Kristalno štavelj siva glazirana
	Kristalno crna glazirana





# „OPTIMA“<sup>®</sup>


Univerzalno upotrebljiv reformni crep

Proizvodni pogoni: Höngeda  
Težina/paleta: ca. 1004 kg



	Prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	Vinsko crvena engobirana	Braon engobirana
--	-----------------	---------------------------	--------------------------	------------------

Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m <sup>2</sup> , kom/m)				
Osnovni crep	288	6	11,9	2,0	2,2	2,4	2,4
Cena po m <sup>2</sup> u EUR				24,0	25,6	28,0	28,0
<b>Glineni dodaci</b>							
1. Polovina crepa	360	5	-	13,1	15,6	15,6	15,6
2. Završni levi crep	48	4	2,8	23,1	24,8	24,8	24,8
3. Završni desni crep	48	4	2,8	23,1	24,8	24,8	24,8
4. Crep sa dva vala	96	6	2,8	30,7	35,4	-	-
5. Ventilacioni crep	120	6	LQ 25	28,2	30,2	30,2	30,2
6. Podslemenki ventilacioni crep	120	6	4,5	8,7	8,8	8,8	8,8
7. Podslemenki završni crep - levi	48	4	-	42,7	45,7	45,7	45,7
8. Podslemenki završni crep - desni	48	4	-	42,7	45,7	45,7	45,7
9. Podslemenki dvovalni crep	-	4	-	30,7	-	-	-
10. Slemenki crep za jednostrešni krov	30	-	4,5	50,1	51,1	51,1	51,1
11. Slemenki crep za jednostrešni krov - završni levi	-	-	-	73,6	74,9	74,9	74,9
12. Slemenki crep za jednostrešni krov - završni desni	-	-	-	73,6	74,9	74,9	74,9
<b>Slemenjak i oprema</b>							
13. Slemenjak PH	72	6	2,6	28,0	28,5	30,5	28,5
14. Slemenjak PV	60	6	-	28,0	28,5	28,5	28,5
15. Završna pločica PH	-	-	-	28,8	30,1	31,4	30,1
16. Završna pločica PV	400	5	-	31,1	32,3	32,3	32,3
17. Funkcionalna završna pločica	60	-	-	45,5	52,4	50,1	50,1
18. Početni slemenjak PH	50	-	-	72,1	76,2	76,2	76,2
19. Početni slemenjak PV	50	-	-	72,1	76,2	76,2	76,2
20. Početni slemenjak - polukružni PH	75	-	-	72,1	76,2	76,2	76,2
21. Trokraka šolja	30	-	-	281,1	324,0	339,4	324,0
22. Četvrotrokraka šolja	30	-	-	281,1	324,0	339,4	324,0
<b>Izlazni krovni crepovi</b>							
23. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	0	-	177,0	184,0	184,0	184,0
24. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	0	-	257,5	268,9	268,9	268,9
25. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	-	-	-	293,3	306,6	306,6	306,6
26. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	-	-	-	328,6	326,9	343,2	343,2
27. Antenski crep - set, max, 60mm	12	-	-	138,0	144,7	144,7	144,7
28. Solarni crep - set, max, 70mm	12	-	-	236,6	247,0	247,0	247,0
29. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	219,0	228,7	228,7	228,7
<b>Aluminijumska oprema</b>							
30. Osnovni aluminijumski crep	140	10	-	70,6	70,6	70,6	70,6



	engobirana	engobirana	glazirana
Tanno Braon engobirana			
Siva engobirana			
Škriljevac siva engobirana			
Crna mat engobirana			
crna glazirana			
2,4	2,5	2,5	2,5
28,0	29,2	29,2	29,2



## Tehnički podaci modela biber crepa

Grupa proizvoda	Model	Ca.-mere (širina/dužina/debljina) (cm)	Širina pokrivanja (mm)	Dužina pokrivanja (mm)	Mini paket (kom.)	Ca. (kg/kom.)
„PROFIL“ Način oblikovanja rukom	„PROFIL“ Róna falcovani crep segmentni krov	20,5x40x2,1	180	240 - 280	6	2,55
	„PROFIL“ Róna falcovani crep ravni krov	20,5x40x2,1	180	280 - 320	6	2,74
	„PROFIL“ Hortobágy falcovani crep segmentni krov	20,5x40x2,1	180	265 - 305	6	2,48
„CLASSIC“	Biber za tornjeve i kule	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,86
	Classic Zaobljeni krov (Austrijski)	20x40x1,4	200	155 - 175	8	2,20
	Zaobljeni krov	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,70
„AMBIENTE“	Segmentni krov	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,76
	Ravni krov	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,76
	„Ambiente“ Biber 20x40 „Bečka torba“	20x40x1,4	200	155 - 175	8	2,31
	Šestougaoni kpoj	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,65
	„Manufaktur“ biber za tornjeve i kule	18x40x1,4	180	155 - 175	8	1,90
	Gotski krov	18x40x1,4	180	155 - 175	8	1,74
	Krov korpenog luka	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,95

Utrošak materijala (kom./m <sup>2</sup> )	Težina po jedinici površine (kg/m <sup>2</sup> )	Jedinica pakovanja (kom./paleta)	Težina/euro-paleta (kg/paleta)	Širina pokrivanja završni crep levi (mm)	Širina pokrivanja završni crep desni (mm)	Završni crep ca. (kom./m)	Crep za strehu ca. (kom./m)	Crep za jednostreni krov ca. (kom./m)	Crep za slemenjak ventilacioni ca. (kom./m)	Priklučak za
19,8 - 23,1	50,5 - 58,9	324	826	120	150	3,90	-	-	-	-
17,4 - 19,8	47,7 - 54,3	324	888	135	160	3,30	-	-	-	-
18,2 - 21,0	45,1 - 52,1	324	804	135	160	3,50	-	-	-	-
33,7 - 38,3	62,7 - 71,2	480	893	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	2x3,3	5,55	5,55	5,55	5,55
28,6 - 32,3	62,9 - 71,1	480	1056	-	-	-	5,00	-	-	-
33,7 - 38,3	57,3 - 65,1	348	653	-	-	-	5,55	-	5,55	5,55
33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55	5,55
33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55	5,55
28,6 - 32,3	66,2 - 74,7	480	1110	-	-	-	5,00	-	-	-
33,7 - 38,3	55,6 - 63,2	480	792	-	-	-	5,55	-	-	-
31,7-35,9	60,3 - 68,2	480	937	-	-	-	5,55	-	-	-
31,7-35,9	55,2 - 62,5	480	835,2	-	-	-	5,55	-	-	-
33,7 - 38,3	65,7 - 74,7	480	936	-	-	-	5,55	-	5,55	5,55

Specifičnih normi po državama mora se pridržavati.



## Tehničke karakteristike modela presovanog crepa

Model	Dimenzije (mm)	Širina pokrivanja (mm)			Dužina pokrivanja (mm)			Mini paket (kom.)	Masa (kg/kom.)	Utrošak materijala (kom./m <sup>2</sup> )		
		min.	pov.	max.	min.	pov.	max.			min.	pov.	max.
„BALANCE“	323×502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0
„TITANIA“	325×515	260	262	265	382	403	425	4	5,00	9,0	9,5	10,1
„FUTURA“	300×482	234	237	239	360	374	388	5	4,40	10,8	11,3	11,9
„PREMION“	280×460	220	224	228	357	368	379	5	3,50	11,6	12,1	12,7
„NOMINA“	323×500	275	276	280	370	402	435	4	5,07	8,3	9,0	9,8
„CANTUS“	262×450	220	221	222	342	361	379	5	3,55	11,8	12,5	13,4
„OPTIMA“	262×444	220	221	223	330	355	380	6	3,30	11,9	12,8	13,8
„SIMPLA“	300×500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4
“DOMINO”	257×436	224	225	226	343	348	354	4	4,20	12,4	12,7	13,1
„RAPIDO“	325×495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8
„RATIO“	265×446	221	223	225	357	368	380	6	3,30	11,7	12,2	12,7
„MAXIMA PRO“	329x397	300	300	300	310	330	350	4	3,7	9,5	10,1	10,8

\* Dato rastojanje početne letve odgovara prepustu od 7,5 cm

Težina po jedinici površine (kg/m <sup>2</sup> )			Jedinica pakovanja (kom./paleta)	Masa po paleti (kg/paleta)	Širina pokrivanja, završni levi (mm)	Širina pokrivanja, zavrsni desni (mm)	Širina pokrivanja polovina (mm / potreba)	Dužina pokrivanja prik- jučka zaslemenjak ventilacioni (mm / potrebo)	Razmak krovnih letvica* (mm)	Potreban materijal za dužinu pokrivanja (kom/m)	Potreban materijal za širinu pokrivanja (kom/m)
min.	pov.	max.									
41,0	42,5	43,9	192	967	265	260	282	202	290	381	2,4
45,0	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275	403	2,5
47,5	49,7	52,4	240	1081	200	230	233	171	285	354	2,7
40,6	42,4	44,5	240	889	201	215	225	163	275	347	4,5
48,9	53,1	57,8	192	998	200	249	276	-	-	395	2,5
41,9	44,4	47,6	240	877	160	200	170	-	275	335	4,5
39,3	42,2	45,5	288	1004	150	185	194	110	230	324	2,8
50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275	404	2,9
52,1	53,3	55,0	240	1033	168	201	186	111	275	322	4,4
42,1	43,7	45,7	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4
38,6	40,3	41,9	288	1091	145	185	184	110	230	340	4,5
35,2	37,4	39,9	240	888	250	280	269	150	230	314	3,3



# SISTEMSKI DODACI



## Aluminijumski sigurnosni sistem za krov

	Prirodno crvena	Engobirana 1	Engobirana 2	Glažirana 1	Glažirana 2
1. Pojedinačno aluminijumsko gazište	66,1	66,1	101,5	101,5	122,0
2. Kratka aluminijumska rešetka, 46x25cm	115,1	115,1	146,3	146,3	175,6
3. Duga aluminijumska rešetka, 80x25cm	136,3	136,3	180,6	180,6	216,5
4. Aluminijumska rešetka za beskonačnu montažu 150x25cm, najmanje 3 elementa	262,3	262,3	345,6	345,6	414,8
5. Aluminijumski nosač rešetke snegobrana (cca 1,25 kom/m)	23,1	23,1	30,9	30,9	37,1
6. Aluminijumska rešetka snegobrana, 150cm sa spojnicom	43,9	43,9	64,2	64,2	71,1
7. Aluminijumski nosač oblice, Ø14 cm, cca 1,25 kom/m	23,1	23,1	30,9	30,9	37,1
8. Nosač solarnog sistema (1 osnovni element i 1 sigurnosna kopča)					47,4



## Univerzalni sigurnosni sustav za krov

	kom / paket	Cena u EUR/komad
1. Rešetka za hodanje, 40cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške <sup>1</sup> (u 5 boja)	1	171,1
2. Rešetka za hodanje, 60cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške <sup>1</sup> (u 5 boja)	1	182,0
3. Rešetka za hodanje, 80cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške <sup>1</sup> (u 5 boja)	1	192,5
4. Rešetka za hodanje, 100cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške <sup>1</sup> (u 5 boja)	1	203,2
5. Rešetka za hodanje, 200cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške <sup>1</sup> (u 5 boja)	1	331,9
6. Rešetka za hodanje za biber, 40cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške <sup>1</sup> (u 5 boja)	1	171,1
7. Rešetka za hodanje za biber, 60cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške <sup>1</sup> (u 5 boja)	1	182,0
8. Rešetka za hodanje za biber, 80cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške <sup>1</sup> (u 5 boja)	1	192,5
9. Rešetka za hodanje za biber, 100cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške <sup>1</sup> (u 5 boja)	1	203,2
10. Rešetka za hodanje za biber, 200cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške <sup>1</sup> (u 5 boja)	1	331,9
11. Set spojki za rešetke na krovu (u paru), (u 5 boja)	-	12,2
12. Nosač snegobranske rešetke za osnovni crep, komplet paket <sup>1</sup> (u 5 boja)	1	39,8
13. Nosač snegobranske rešetke za biber crep, komplet paket <sup>1</sup> (crvena/crna)	-	39,8
14. Snegobraska rešetka, dužina 3m (u 5 boja)	-	71,7
15. Set spojki za snegobranske rešetke (u paru) (u 5 boja)	-	1,9
16. Sigurnosna kuka za osnovni crep <sup>1</sup> (u 5 boja)	1	100,1
17. Sigurnosna kuka za biber crep (crvena/crna)	-	79,1



## Ostali sigurnosni sistemi

	kom / paket	Cena u EUR/komad
1. Snegobrinski nos za osnovne crepove	100	132,5
2. Snegobrinski nos za crep DOMINO, boja škriljac siva	50	-
3. Snegobrinski nos za crep BALANCE/RAPIDO/NOMINA (crvena/bakarno crvena/vinsko crvena/tamno braon/škriljac siva/crna)	50	65,9
4. Snegobrinski nos za biber (crvena/crna)	50	65,9
5. Set za solarni crep, za letve 30,40,50mm, za prirodno crveni, i engobirane crepove <sup>*</sup>	-	27,2
6. Set za solarni crep, za letve 30,40,50mm, za Glažirana 1 crepove <sup>*</sup>	-	33,3
7. Set za solarni crep, za letve 30,40,50mm, za Glažirana 2 crep <sup>*</sup>	-	40,0
8. Solarni potporni set, namenjen montaži na dasci, za prieodno crvene engobirane crepove	-	27,2
9. Solarni potporni set, namenjen montaži na dasci, za glazirane crepove Glažirana 1	-	33,3
10. Solarni potporni set, namenjen montaži na dasci, za glazirane crepove Glažirana 2	-	40,0

\*Komplet sadrži: 1 kom solarni nosač i 1 kom ventilacioni crep. Set nije dostupan za SIMPLA crep.

 \*Cene obeleženih proizvoda odnose se na celo pakovanje. Proizvod može da se poručiti samo u celom pakovanju/ kartonu.

## Ugradnja/pričvršćivanje slemenjaka

		kom / paket	cena
1.	Aluminijumska kopča za slemenjak	30	12,4
2.	Nosač slemenjske letve 30/50	25	1,3
3.	FIRSTFIX slemenja spojka od nerđajućeg čelika za spoj s crepom	30	15,8
4.	FIRSTFIX univerzalna žica	1020	0,4
5.	FIRSTFIX univerzalni set za početne slemenjake i kape	4	16,8



## Ugradnja/pričvršćivanje crepa

		kom / paket	cena
1.	Vijak od nerđajućeg čelika s EPDM spojnicom, dužina 50,60,70mm*	100	60,7
2.	Spojka za sečene crepove, 7-22 mm	50	82,4
3.	Kačeća sigurnosna kopča cink/aluminijum 30/50, 40/50, 40/60	250	181,0
4.	Univerzalna kačeća kopča za jednostrešni crep, duž strehe	100	71,0
5.	Kačeća sigurnosna kopča za letve 30/50, za biber i ravan crep	200	181,0
6.	Kačeća sigurnosna kopča za letve 40/60, za biber i ravan crep	100	181,0
7.	Ukučavajuća sigurnosna kopča za stranicu crepa	100	72,3
8.	Kačeća sigurnosna kopča za biber, krunko pokrivanje	250	180,6



\*Dužine vijaka za različite modele crepa

	BALANCE	TITANIA	FUTURA	CLASSIC	OPTIMA
Length: 50 mm	RÓNA	AMBIENTE	HORTOBÁGY	CLASSIC ZAOLJENI KROJ (AUSTRIJSKI)	BEĆKA TORBA
Length: 60 mm	SIMPLA	PREMION	MAXIMA PRO	CANTUS	SIMPLA
Length: 70 mm	NOMINA	DOMINO	RAPIDO	RATIO	


## Ostala oprema i dodaci

		kom / paket	cena
1.	Podslemenova ventilaciona traka PP, ventilacioni otvor 100cm <sup>2</sup> 5m/rolna, širina 220mm (crvena/crna)	4	69,5
2.	Podslemenova ventilaciona traka PP, ventilacioni otvor 160cm <sup>2</sup> 5m/rolna, širina 310mm (crvena/crna)	4	65,2
3.	Podslemenova ventilaciona traka ALU, ventilacioni otvor 150cm <sup>2</sup> 5m/rolna, širina 220mm (crvena/crna)	4	72,4
4.	Podslemenova ventilaciona traka ALU, ventilacioni otvor 150cm <sup>2</sup> 5m/rolna, širina 300mm (crvena/crna)	4	72,4
5.	Zidna i dimnjaka traka, aluminijum, 5m /rolna, širina 300mm (crvena/braon/siva/crna)	-	62,1
6.	Zidna i dimnjaka traka, BASIC, aluminijum, 5m /rolna, širina 450mm (crvena/braon/siva/crna)	-	132,4
7.	Zidna i dimnjaka traka, PIB, 5m/rolna, širina 300mm (crvena/siva/crna) - 99,10	-	102,1
8.	Zidna i dimnjaka traka, PIB, 5m/rolna, širina 450mm (crvena/siva/crna)	-	152,4
9.	Aluminijumski češljaj za strelu, 5m rolna (crveno/crno)	20	26,5
10.	Aluminijumska mreža za strelu, 5m rolna (crveno/crno)	5	8,5
11.	Univerzalni priključni obroč za pokrivne folije, max. 200mm prečnik	12	14,2
12.	Krovni prozor, 45x55cm	10	230,9
13.	Krovni izlazni prozor	9	281,2
14.	Izolovani krovni izlazni prozor, 55x75cm, (standard ENEV), s ugrađenim priključkom i okvirom	6	418,9
15.	Providni crep (kristalno staklo)	40	48,0
16.	Boje za popravke, koje odgovaraju engobama i glazurama, 250ml	1000	48,2





## UNIVERZALNI DODACI ZA SWISSPORTON CREPOVE



### Toplotna izolacija iznad rogova

		kom / paleta	kom / paket	cena
1.	PIR 50	24	-	86,9
2.	PIR 80	15	-	110,5
3.	PIR 100	12	-	132,3
4.	PIR 120	10	-	153,2
5.	PIR 140	8	-	169,6
6.	PIR 160	7	-	185,3
7.	PIR 180	6	-	200,3
8.	PIR 200	6	-	214,9
9.	PIR 220	5	-	230,0
10.	PIR 240	5	-	245,3
11.	PIR PLUS 80	15	-	114,4
12.	PIR PLUS 100	12	-	143,0
13.	PIR PLUS 120	10	-	158,2
14.	PIR PLUS 140	8	-	179,0
15.	PIR PLUS 160	7	-	195,3
16.	PIR PLUS 180	6	-	211,9
17.	PIR PLUS 200	6	-	227,3
18.	PIR PLUS 220	5	-	244,6
19.	PIR PLUS 240	5	-	260,9
20.	PIR vijak 165	-	50	101,8
21.	PIR vijak 225	-	50	117,8
22.	PIR vijak 255	-	50	131,3
23.	PIR vijak 275	-	50	131,3
24.	PIR vijak 302	-	50	144,8
25.	PIR vijak 335	-	50	155,4
26.	PIR vijak 365	-	50	196,4
27.	PIR vijak 397	-	50	196,4
28.	Bitumenska traka	240	-	114,7
29.	PUR pena	120	-	-
30.	Nastavak za vijke	-	100	170,1



### TEHNIČKI PODACI

		swisspor PIR	swisspor PIR PLUS
Opis		Ploča od tvrde PUR/PIR pene	Ploča od tvrde PUR/PIR pene
Dimenzije	bruto	2400x1240 mm 2,976 m <sup>2</sup>	2400x1240 mm 2,976 m <sup>2</sup>
	neto	2380x1220 mm 2,904 m <sup>2</sup>	2380x1220 mm 2,904 m <sup>2</sup>
Koeficijent toplotne provodljivosti	80 - 100 mm	$\lambda = 0,025 \text{ W} / \text{m K}$	80 - 240 mm
	$\geq 120 \text{ mm}$	$\lambda = 0,024 \text{ W} / \text{m K}$	
Čvrstoća na pritisak		100 kPa (10 t /m <sup>2</sup> )	100 kPa (10 t /m <sup>2</sup> )
Otpornost na difuznu vodenu paru		40 ( $\mu$ - érték)	200 ( $\mu$ - érték)
Gustina materijala		30 kg / m <sup>3</sup>	30 kg / m <sup>3</sup>
Izrada ivica		Profil pero i falc na sve četiri strane	Profil pero i falc na sve četiri strane
Preklop		Dvostrani preklop s samolepivim trakama	Dvostrani preklop s samolepivim trakama
Pokrivni sloj		CREATON TRIO (210 g/m <sup>2</sup> )	CREATON TRIO (210 g/m <sup>2</sup> )
Zapaljivost		E	E
Težina / Ploča		ca. 8,5 - 15,6 kg	ca. 7,8 - 14,8 kg

Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i [www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi](http://www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi). Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

## Sistem odvodnje

**Sistem odvodnje padavinskih voda i dodaci**

	280/80 čelik	333/100 čelik	280/80 aluminijum	333/100 aluminijum
1. Oluk, 2 m	14,8	17,0	22,6	25,9
2. Oluk, 4 m	28,6	35,7	43,7	50,1
3. Završna kapa, univerzalna	4,6	4,8	3,2	3,2
4. Završna kapa s gumom	6,4	6,7	-	-
5. Spojni element	10,2	10,5	-	-
6. Dilatacioni filter sa uglom i prekrivkom	38,1	39,7	45,1	50,3
7. Dilatacioni filter (bez boje)	23,6	24,8	30,4	35,1
8. Unutrašnji ugao	17,3	16,7	27,6	28,5
9. Spoljni ugao	17,3	16,7	27,6	28,5
10. Nosač oluka (čelik: 30x4mm, aluminijum: 28x7mm)	3,6	3,8	6,6	6,8
11. Fasadni nosač oluka	4,9	4,9	-	-
12. Izlaz za cev 80	16,0	7,8	14,8	23,3
13. Izlaz za cev 100	7,9	9,2	14,8	14,7
14. Tabla u ploči, 1x2m (debljina, čelik 0,5mm, aluminijum 0,5mm)	47,1	-	64,9	-
15. Tabla u rolni, 1x33m	923,6	-	914,2	-
16. Strešna ugaona ploča 0,2x2m	14,0	-	16,0	-

**Lefolyócső és rendszertartozékok**

	Cena u EUR/komad			
17. Odvodna cev, 1m	8,2	10,8	11,2	12,9
18. Odvodna cev, 3m	22,5	26,7	31,6	35,7
19. Koleno, 420	7,2	7,9	11,2	12,2
20. Koleno, 720	7,7	8,3	12,5	13,3
21. Kosnik s priključnom cevi 80	37,5	-	55,6	-
22. Kosnik s priključnom cevi 100	-	37,6	-	55,6
23. Adapter za odvodnu cev	10,2	11,0	8,3	8,3
24. Cev sa spojnicom	19,1	20,2	18,4	19,4
25. Koleno cevi	20,3	21,8	19,6	20,8
26. Izliv za vodu	27,2	28,5	48,3	50,6
27. Kaseta za skupljanje vode	165,7	176,2	181,5	193,8
28. Poklopac za odvodnu vodu 115	5,4	5,4	9,4	6,7
29. Poklopac za odvodnu vodu 150	-	9,4	-	9,3
30. Uspravna cev sa otvorom za čišćenje, 1m	123,5	117,3	-	-
31. Filter odvodne cevi	14,4	14,4	-	-
32. Šelna za odvodnu cev	3,6	3,7	5,9	5,9
33. Šelna za uspravnu cev	8,9	8,9	8,9	8,9



## Univerzalni dodatci

	Cena u EUR/komad
1. Drenažna folija, 30x175mm	11,4
2. Nitne (crvena, vinsko crvena, tamno braon, siva, crna)	0,2
3. Držać stege za cev kod izolacije S80-120	29,0
4. Držać stege za cev kod izolacije S120-160	30,5
5. Držać stege za cev kod izolacije S160-200	32,0
6. Držać stege za cev kod izolacije S200-240	34,2
7. Držać stege za cev kod izolacije S240-320	43,8
8. Navojni vijak 140 mm	0,8
9. Navojni vijak 200 mm	1,1
10. Navojni vijak 250 mm	1,2
11. Navojni vijak 300 mm	2,4
12. Tipla za zavrstanj 140-s	0,3
13. Tipla za zavrstanj 200-s	0,3
14. Tipla za zavrstanj 250-s	0,3
15. Termo stop	10,0
16. Pokrovna kapa za šelu odvodne cevi	1,2
17. Silikonski lepak	15,7
18. Boja za popravke (crvena, vinsko crvena, tamno braon, siva, crna)	8,2



# POTKROVNE FOLIJE

UNO classic, DUO extra, TRIO extra, QUATTRO longlife – ekonomična rešenja za siguran sekundarni krov.

UNO® classic	DUO® extra	TRIO® extra	QUATTRO® longlife extra
			
Troslojna paropropusnakrova folija bez integrisane samolepljive trake. Pogodna je i za podlogu bez potpore i za slobodno preklapanje.	Troslojna paropropusna PP (polypropylene) krovna folija sa dve integrisane samolepljive trake. Odgovarajuća za vetrootpornu podlogu, bez potpore i za slobodno preklapanje.	Četvoroslojna paropropusna PP (polypropylene) krovna folija sa dve integrisane samolepljive trake. Odgovarajuća za vodonepropusne, vetrootporne podloge bez potpore kao i za podlove koje se slobodno preklapaju.	Troslojna paropropusna i zavarljiva krovna folija. Integrirana samolepljiva traka omogućava privremeno pričvršćivanje tokom zavarivanja. Pogodna za vodootporne podlove.
<b>111,3 EUR / rola</b>	<b>148,5 EUR / rola</b>	<b>289,6 EUR / rola</b>	<b>339,1 EUR / rola</b>
1,48 EUR/m <sup>2</sup>	1,98 EUR/m <sup>2</sup>	3,86 EUR/m <sup>2</sup>	9,04 EUR/m <sup>2</sup>
120 g/m <sup>2</sup>	150 g/m <sup>2</sup>	210 g/m <sup>2</sup>	360 g/m <sup>2</sup>
Mere/pakovanje	Mere/pakovanje	Mere/pakovanje	Mere/pakovanje
širina   dužina   m <sup>2</sup> /rolna   rolna/pal.	širina   dužina   m <sup>2</sup> /rolna   rolna/pal.	širina   dužina   m <sup>2</sup> /rolna   rolna/pal.	širina   dužina   m <sup>2</sup> /rolna   rolna/pal.
1,5 m   50 m   75 m <sup>2</sup>   24 db	1,5 m   50 m   75 m <sup>2</sup>   24 db	1,5 m   50 m   75 m <sup>2</sup>   24 db	1,5 m   25 m   37,5 m <sup>2</sup>   24 db

Napomena: Ovde se radi o proizvođačkim podacima specifičnim za proizvod. U tabeli navedeni minimalni krovni nagibi mogu odstupati od pojedinačnih odgovarajućih normi. Krajnjeg kupca na to treba upozoriti. swisspor potkrovne folije se naravno mogu prema uputstvu udruženja krovopokrivača koristiti za sva područja primene jednostavnog sekundarnog krova (UNO), spojenog sekundarnog krova (DUO), sekundarnog krova sigurnog od prokišnjavanja (TRIO) i vodonepropusnog sekundarnog krova (QUATTRO).

	UNO classic Nepodržana podloga	DUO extra Vetrootporna podloga	TRIO extra Vodonepropusna podloga	QUATTRO longlife extra Vodootporna podloga
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TITANIA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„FUTURA“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„PREMION“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„NOMINA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„OPTIMA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„CANTUS“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SIMPLA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„DOMINO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„MAXIMA PRO“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„BIBER CRAP“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

## swissporTON dodaci za sekundarni

		kom / paket	cena
	„NKS“ traka za lepljenja šavova - za lepljenje poprečnih šavova 50 mm x 25 m 25 m/rolna / 12 rolni/ karton / 288 rolni/paleta	12 kom / paket	27,5 EUR
	„SKL“ lepilo – za spajanje folija cc. 19 m lepak/tuba 20 tuba/kutija	20 kom / paket	26,0 EUR
	NDS zaptivna traka za zakivke (butyl) 50 mm x 10 m/rolna 12 rolni/karton / 252 rolni/paleta	4 kom / paket	27,5 EUR
	NDM kit za zaptivanje zakivki (polyurethane), 1 000 ml za ca. 50 dužnih metara kontraletve / 10 boca/karton / 240 boca/paleta	10 kom / paket	26,7 EUR
	UAB spajajuća traka – za lepljenje spojeva 25 cm široka (5 m/rolna / 4 rolne/ karton / 60 kartona/paleta)	240 kom / paket	49,5 EUR
	NDB zaptivna traka (polyethylene) 30 m/rolna / 8 rolni/karton / 18 kartona/paleta	8 kom / paket	19,6 EUR

## Oprema za potkrovne folije

	UNO classic	DUO extra	TRIO extra	QUATTRO longlife extra
NKS lepljenje šavova	✓	✓	-	-
SKL lepilo	✓	✓	✓	✓
NDS zaptivna traka	✓	✓	✓	✓
NDM zaptivni kit	✓	✓	✓	-
UAB spajajuća traka	✓	✓	✓	-
NDB zaptivna traka	✓	✓	✓	-
QSM tečnost za zavarivanje i boca sa četkicom	-	-	-	✓
QUATTRO fen	-	-	-	✓
KKS traka za rogove	-	-	-	✓
QUATTRO spoljna ivica	-	-	-	✓



swissporTON.rs



**Creaton South-East Europe Kft.**

H-8960 Lenti Cserépgyár u. 1.

Tel: Prodajni predstavnik vzhodna Slovenija 041/756-841

Tel: Prodajni predstavnik zahodna Slovenija 051/645-415

[info@swisspor.rs](mailto:info@swisspor.rs)

[www.swissporton.rs](http://www.swissporton.rs)