



NOVI KATALOG I CENE 2025



PREGLED SADRŽAJA

PREGLED PROIZVODA	5
ASORTIMAN PROIZVODA	
GLAZIRANA	9
„AMBIENTE®“ Segmentnog oblika	11
„AMBIENTE®“ Ravni oblik	12
„CLASSIC“	13
„HORTOBÁGY“ segmentnog oblika	15
„RÓNA“ segmentnog oblika	16
„RÓNA“ ravnog oblika	17
„CLASSIC ZA OBLJENI KROJ (AUSTRIJSKI)®“	19
„BEČKA TORBA“	20
„BALANCE“	21
„RAPIDO“	23
„NOMINA“	25
„MAXIMA Pro“	27
„TITANIA“	29
„SIMPLA“	31
„DOMINO“	33
„RATIO“	35
„FUTURA“	37
„PREMION“	39
„CANTUS“	41
„OPTIMA“	43
TEHNIČKI PODACI	Modela biber crepa 45
	Modela presovanog crepa 47
SISTEMSKI DODACI	
	Aluminijumski sigurnosni sistem za krov 50
	Univerzalni sigurnosni sustav za krov 50
	Ostali sigurnosni sistemi 50
	Ugradnja/pričvršćivanje slemenjaka, crepa 51
UNIVERZALNI DODACI ZA swissporTON CREPOVE	
	Toplotna izolacija iznad rogova, sistemski dodaci 54
	Sistem odvodnje padavinskih voda i dodaci 55
	Univerzalni dodatci 56
	Folije 57





Asortiman presovanih crepova


Savršeni materijali

Materijali stariji od 6000 godina, 138-godišnje iskustvo u proizvodnji, najmodernija oprema za proizvodnju, vrhunske sirovine i stručnost kolega temelj su našeg uspeha.




Prirodan i ne opterećuje okolinu

Plemeniti krovni crep čine četiri prasirovine. Četiri prasirovine stvaraju plemeniti glineni krovni crep proizveden tehnologijom koja doprinosi sigurnoj budućnosti, jer ne opterećuje okolinu, te ima najpovoljniji ekološki bilans.



Otpornost na nevreme

Zaštićenost krova od agresivnih vremenskih uticaja rezultat je industrijskog dizajna. Savršeno prianjanje crepova i bezbroj dodatnih materijala svaki delić krova čine otpornim.



Raznolikost, kreativnost

Sastoji se od četiri prasirovine. Više od 1200 boja i oblika - svaka je posebna.



Trajnost i zaštita su upečeni

Engoba, koja se za vreme pečenja crepova upeče u njihovu površinu, čini ih trajnim i lepim, a ujedno pruža i zaštitu od uticaja okoline.



Pregled proizvoda

„AMBIENTE“ POSEBNI KROJNI OBLICI

SEGMENTNI KROJ 18×38×1,4 CM

11

Upotreba crepa min. (ca.) 33,7 db/m²	
	
prirodno crvena	bakarno crvena engobirana

„AMBIENTE“ POSEBNI KROJNI OBLICI

RAVNI KROJ 18×38×1,4 CM

12

Upotreba crepa min. (ca.) 33,7 db/m²	
	
prirodno crvena	bakarno crvena engobirana

„PROFIL“ PROFILISANA POVRŠINA 20,5×40×2,1 CM

15|17

„RÓNA“ Falcovani biber, glatka, površina, ravnog oblika Upotreba crepa min. (ca.) 17,4 db/m²				
				
prirodno crvena	bakarno crvena engobirana	tamno braon engobirana	škriljevac siva engobirana	crna mat engobirana

„CLASSIC“ ZAOBLJENI KROJ


13|14

Upotreba crepa min. (ca.) 33,7 db/m²									
									
prirodno crvena	prirodno crvena plamena	crvena engobirana	Bakarno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	braon engobirana	tamno braon engobirana	siva engobirana	siva engobirana	škriljevac siva engobirana

				
crvena glazirana	vinsko crvena glazirana	braon glazirana	crna glazirana	zelena glazirana

„PROFIL“ PROFILISANA POVRŠINA 20,5×40×2,1 CM

15|17

„HORTOBÁGY“ Falcovani biber, valovita površina, segmentnog oblika Upotreba crepa min. (ca.) 18,2 db/m²				„RÓNA“ Falcovani biber, glatka, površina, segmentnog oblika Upotreba crepa min. (ca.) 19,8 db/m²			
							
prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana	prirodno crvena	antik engobirana	bakarno crvena engobirana	crna mat engobirana

SEGMENTNI KROJ BIBER „AUSTRIJSKI“

20 × 40 × 1,4 cm

19

Upotreba crepa min. (ca.) 28,6 db/m²

prirodno crvena

RAVNI KROJ „BEČKA TORBA“

20 × 40 × 1,4 cm

20

Upotreba crepa min. (ca.) 28,6 db/m²

prirodno crvena

Upotreba crepa min. (ca.) 8,4 db/m² 21 22								
								
prirodno crvena	crvena engobirana	toskana engobirana	bakarno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	tamno braon engobirana	škriljevac siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana

„RAPIDO“

Upotreba crepa min. (ca.) 8,1 db/m² 23 24							
							
prirodno crvena	crvena engobirana	Bakarno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	tamno braon engobirana	škriljevac siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana

„NOMINA“

Upotreba crepa min. (ca.) 8,3 db/m² 25 26					
					
prirodno crvena engobirana	bakarno crvena engobirana	tamno Braon engobirana	škriljevac siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana

Pregled proizvoda

„MAXIMA PRO“

Upotreba crepa min. (ca.) 9,5 db/m² 27|28

			
bakarno crvena engobirana	škrljevac siva engobirana	crna mat engobirana	crna glazirana

„TITANIA“

Upotreba crepa min. (ca.) 9,0 db/m² 29|30

						
Bakarno crvena engobirana	škrljevac siva engobirana	crna mat engobirana	braon glazirana	škrljevac siva glazirana	crna glazirana	braon glazirana

„SIMPLA“

Upotreba crepa min. (ca.) 10,4 db/m² 31|32

			
skrlnato siva	crna mat engobirana	škrljevac siva glazirana	crna glazirana

„DOMINO“

Upotreba crepa min. (ca.) 12,4 db/m² 33|34

							
prirodno crvena	bakarno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	siva engobirana	škrljevac siva engobirana	crna mat engobirana	škrljevac siva glazirana	crna glazirana

„RATIO“

Upotreba crepa min. (ca.) 11,7 db/m² 33|34

									
prirodno crvena	crvena engobirana	Bakarno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	tamno braon engobirana	crna engobirana	crvena glazirana	vinsko crvena glazirana	crna glazirana	antik plamena glazirana

„FUTURA“

Upotreba crepa min. (ca.) 10,8 db/m² 37|38

						
prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	tamno braon engobirana	siva engobirana	škrljevac siva engobirana	crna mat engobirana

							
crveni glazirana	vinsko crvena glazirana	škrljevac siva glazirana	crna glazirana	tamno plava glazirana	tamno zelena glazirana	braon glazirana	antik plamena glazirana

„PREMION“

Upotreba crepa min. (ca.) 11,6 db/m² 39|40

										
prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	braon engobirana	mangan mat engobirana	škrljevac siva engobirana	crna mat engobirana	vinsko crvena glazirana	braon glazirana	crna glazirana	kristalno škrljevac glazirana	kristalno crna glazirana

„CANTUS“

Upotreba crepa min. (ca.)11,8 db/m² 41|42

							
prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	škrljevac siva engobirana	crna mat engobirana	vinsko crvena glazirana	crna glazirana	kristalno škrljevac glazirana	kristalno crna glazirana

„OPTIMA“

Upotreba crepa min. (ca.)11,9 db/m² 43|44

											
prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	braon engobirana	braon mat engobirana	tamno braon engobirana	siva engobirana	škrljevac siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana	vinsko crvena glazirana	crna glazirana

Glazirana ekskluzivna kolekcija glazura



„AMBIENTE®“

Biber
Segmentnog oblika, 18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni: Lenti / Wertingen-Roggden
Težina/paleta: ca. 845 kg



engobirana
prirodno
crvena
Bakarno crvena
engobirana


Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)		
Osnovni crep	480	8	33,7	0,84	0,9
Cena po m² u EUR				28,31	30,33

Glineni dodaci				Cena u EUR/komad	
1. Polovina crepa	960	16	-	1,1	1,3
2. 3/4 crepa	640	8	-	1,1	-
3. 5/4 crepa	480	8	-	3,0	-
4. Podslemeni crep	480	8	5,5	1,1	1,3
5. Nadstrešni crep	480	8	5,5	1,1	1,1
6. Podslemeni ventilacioni crep, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	6,6	6,9
7. Nadstrešni ventilacioni crep LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,9	8,2
8. Ventilacioni osnovni crep LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,8	8,0
9. Ventilacioni crep	304	36	LQ 25	21,5	23,4
10. Završni crep 3/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi	-	-	-	16,9	17,9
11. Završni crep 3/4 (ivična ravan cca, 11cm) desni	-	-	-	16,9	17,9
12. Završni crep 5/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi	-	-	-	16,9	17,9
13. Završni crep 5/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi	-	-	-	16,9	17,9

Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad	
14. Slemenjak BZ	90	4	3	11,1	17,9
15. Slemenjak BM	180	-	3	21,4	21,6
16. Završna pločica BZ	-	-	-	19,8	19,8
17. Završna pločica BM	400	-	-	21,0	21,4
18. Početni slemnjak BZ	50	-	-	53,8	56,8
19. Početni slemenjak BM	50	5		53,8	56,8
20. Trokraka šolja	90	-	-	146,4	168,5
21. Četvotokraka šolja	90	-	-	146,4	168,5

Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad	
22. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	0	-	172,8	179,4
23. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	0	-	251,4	262,7
24. Antenski crep - set, max, 60mm	12	-	-	134,9	141,3
25. Solarni crep - set, max, 70mm	8	-	-	230,7	241,2
26. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	213,7	223,3

Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad	
27. Osnovni aluminijumski crep	350	25	-	61,4	61,4



„AMBIENTE®“

Biber
Ravnog oblika, 18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni: Lenti / Wertingen-Roggden
Težina/paleta: ca. 854 kg



engobirana
prirodno
crvena
Bakarno crvena
engobirana

Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)		
Osnovni crep	480	8	33,7	0,81	0,95
Cena po m² u EUR				27,3	32,02

Glineni dodaci				Cena u EUR/komad	
1. Polovina crepa	360	10	-	1,1	1,3
2. 3/4 crepa	640	8	-	1,1	-
3. 5/4 crepa	480	8	-	3,0	-
4. Podslemeni crep	360	10	5,5	1,1	-
5. Nadstrešni crep	480	8	5,5	1,1	1,1
6. Podslemeni ventilacioni crep, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	6,6	-
7. Nadstrešni ventilacioni crep LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,9	-
8. Ventilacioni osnovni crep LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,8	-
9. Ventilacioni crep	360	10	LQ 25	21,5	22,6
10. Završni crep 3/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi	120	2	3,3	16,9	-
11. Završni crep 3/4 (ivična ravan cca, 11cm) desni	120	2	3,3	16,9	-
12. Završni crep 5/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi	60	2	3,3	16,9	-
13. Završni crep 5/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi	60	2	3,3	16,9	-

Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad	
14. Slemenjak BZ	90	4	3	11,1	17,9
15. Slemenjak BM	180	-	3	21,4	21,6
16. Završna pločica BZ	-	-	-	19,8	19,8
17. Završna pločica BM	400	-	-	21,0	21,4
18. Početni slemnjak BZ	50	-	-	53,8	56,8
19. Početni slemenjak BM	50	5		53,8	56,8
20. Trokraka šolja	90	-	-	146,4	168,5
21. Četvotokraka šolja	90	-	-	146,4	168,5

Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad	
22. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	0	-	172,8	179,4
23. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	0	-	251,4	262,7
24. Antenski crep - set, max, 60mm	8	-	-	134,9	141,3
25. Solarni crep - set, max, 70mm	8	-	-	230,7	241,2
26. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	213,7	223,3




Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

„CLASSIC Biber crep“

Kada je važna dobra glina

18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni: Lenti / Wertingen-Roggden
Težina/paleta: ca. 893 kg



Prirodno crvena	engobirana			
	Prirodno crvena čelkana	Crvena engobirana	Bakarno crvena engobirana	Vinsko crvena engobirana

Osnovni crep	kom/paleta	kom/paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)					
Osnovni crep	480	8	33,7	0,85	1,22	0,92	0,92	0,92
Cena po m² u EUR				28,65	41,11	31,0	31,0	31

Glineni dodaci				Cena u EUR/komad				
1. Polovina crepa	960	16	-	1,0	1,1	-	1,1	1,1
2. 3/4 crepa	640	8	-	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
3. 5/4 crepa	480	8	-	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3
4. Podslemeni crep	480	8	5,5	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
5. Nadstrešni crep	480	8	5,5	1,1	-	1,1	1,1	1,1
6. Podslemeni ventilacioni crep, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	6,6	8,2	7,0	7,0	7,0
7. Nadstrešni ventilacioni crep LQ10	360	10	5,5 / LQ10	8,0	-	8,2	8,2	8,2
8. Ventilacioni osnovni crep LQ10	360	6	5,5 / LQ10	8,0	7,0	8,2	8,2	8,2
9. Ventilacioni crep	216	36	LQ 25	22,9	24,3	24,3	24,3	24,3
10. Završni crep 3/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi	120	2	3,3	17,8	18,6	18,6	18,6	18,6
11. Završni crep 3/4 (ivična ravan cca, 11cm) desni	120	2	3,3	17,8	18,6	18,6	18,6	18,6
12. Završni crep 5/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi	60	2	3,3	17,8	18,6	18,6	18,6	18,6
13. Završni crep 5/4 (ivična ravan cca, 11cm) levi	60	2	3,3	17,8	18,6	18,6	18,6	18,6
14. Slemeni crep za jednostrešni krov - dug	150	-	5,5	30,9	-	-	-	-
15. Podložni crep, levi	-	-	-	-	-	8,8	8,8	8,8
16. Podložni crep, desni	-	-	-	-	-	8,8	8,8	8,8

Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad				
17. Slemenjak BZ	90	4	3	11,1	17,9	17,9	17,9	17,9
18. Slemenjak VER2	180	-	3	21,4	-	21,4	21,6	22,1
19. Završna pločica BZ	-	-	-	19,4	-	19,8	19,8	19,8
20. Završna pločica VER2	400	-	-	21,0	-	21,4	21,4	21,4
21. Početni slemnjak BZ	50	-	-	53,8	56,9	56,9	56,8	56,9
22. Početni slemenjak VER2	50	5		53,8	-	61,4	56,8	56,9
23. Početni slemenjak u obliku školjke BZ	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Trokraka šolja	90	-	-	146,4	175,0	175,0	168,5	175,0
25. Četvotokraka šolja	90	-	-	146,4	175,0	175,0	168,5	175,0

Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad				
26. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	168,0	172,8	172,8	172,8	172,8
27. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	0	-	251,4	262,7	262,7	262,7	262,7
28. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8	-	-	286,3	172,8	299,5	299,5	-
29. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8	-	-	320,8	335,1	-	335,1	-
30. Antenski crep - set, max, 60mm	12	-	-	134,9	141,4	141,4	141,4	141,4
31. Solarni crep - set, max, 70mm	12			223,8	-	241,2	241,2	-
32. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8			207,2	-	223,3	223,3	-

Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad				
33. Osnovni aluminijumski crep	270	15	-	67,2	-	-	67,2	67,2



engobirana							glazirana				
Vinsko crvena engobirana	Braon engobirana	Tamno Braon engobirana	Škriljac siva engobirana	Siva engobirana	Škriljavac siva engobirana	Crna mat engobirana	Crvena glazirana	Vinsko crvena glazirana	Braon glazirana	Crna glazirana	Zelena glazirana
0,92	9,84	0,92	0,92	1,47	1,47	0,97	1,47	1,47	1,47	1,21	1,47
31	331,61	31,0	31,0	49,54	49,54	32,69	49,54	49,54	49,54	40,78	49,54

1,1	1,1	-	-	-	1,6	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	-
1,1	1,1	1,1	1,1	1,6	1,3	-	1,6	1,6	-	-	1,6
3,3	3,3	3,3	33	3,3	-	-	4,1	4,1	-	-	4,1
1,1	1,1	1,1	1,1	1,6	1,6	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
1,1	1,1	1,1	1,1	1,6	1,6	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
7,0	8,4	8,4	8,4	10,3	10,3	7,9	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
8,2	8,4	8,4	8,4	8,4	-	8,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
8,2	8,2	-	8,3	-	-	8,5	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
24,3	24,3	24,3	24,3	41,2	41,2	24,3	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
18,6	18,6	18,6	18,6	29,0	29,0	23,7	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
18,6	18,6	18,6	18,6	29,0	29,0	23,7	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
18,6	18,6	18,6	18,6	29,0	29,0	23,7	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
18,6	18,6	18,6	18,6	29,0	29,0	21,8	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

17,9	491,2	18,7	18,7	18,7	25,9	19,8	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
22,1	149,5	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,8	312,9	19,8	20,5	32,5	-	20,6	32,5	32,5	32,5	-	-
21,4	-	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56,9	6,8	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7
56,9	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	56,8	-	-	-	-	-
175,0	-	189,2	283,8	283,8	283,8	180	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
175,0	-	189,2	283,8	283,8	283,8	180	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8

172,8	-	172,8	201,4	201,4	-	201,4	322,0	322,0	322,0	322,0	322,0
262,7	-	262,7	324,3	324,3	324,3	518,7	518,7	518,7	518,7	518,7	-
-	299,5	299,5	-	-	369,6	591,2	591,3	591,3	-	591,3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141,4	141,4	141,4	175,0	175,0	175,0	175,0	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9
-	241,2	241,2	297,7	297,7	297,7	297,7	476,3	476,3	476,3	476,3	476,3
-	-	223,3	275,6	275,6	275,6	275,6	441,0	11,2	441,0	441,0	-

67,2	-	67,2	-	79,0	79,0	-	79,0	79,0	-	-	79,0



Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

„HORTOBÁGY“
valovita površina, segmentnog oblika
20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni pogoni:: Lenti
Težina/paleta: ca. 813 kg

				engobirana			
				prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana
Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)				
Osnovni crep	324	6	18,2	1,01	1,09	1,16	1,16
Cena po m² u EUR				18,38	19,84	21,11	21,11
Glineni dodaci				Cena u EUR/komad			
1. Polovina crepa	432	6	-	1,3	1,4	1,5	1,5
2. Završni levi crep	64	2	3,4	13,7	14,4	24,4	24,4
3. Završni desni crep	64	2	3,4	13,7	14,4	24,4	24,4
4. Ventilacioni osnovni crep LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,9	2,5	3,9	3,9
5. Ventilacioni crep	128	4	LQ 25	17,6	19	25,1	25,1
Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad			
6. Slemenjak BZ	192	4	3	11,1	17,9	19,8	19,8
7. Završna pločica BZ	-	-	-	19,4	19,8	32,5	20,6
8. Početni slemenjak BZ	192			53,8	56,8	65,3	56,9
9. Trokraka šolja	90	-	-	146,4	168,5	180,0	180,0
10. Četvotokraka šolja	90	-	-	146,4	168,5	-	180,0
Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad			
11. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	166,9	173,3	194,4	188,9
12. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	242,7	253,6	-	486,3
13. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8	-	-	276,7	289,1	570,9	-
14. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8	-	-	310,0	323,6	639,4	-
15. Antenski crep - set, max, 60mm	8	-	-	130,3	136,4	169,0	258,2
16. Solarni crep - set, max, 70mm	8	-	-	206,4	215,6	266,0	-
17. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	206,4	215,6	266,0	258,2
Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad			
18. Osnovni aluminijumski crep	270	-	-	67,2	67,2	67,2	-



„RÓNA“
glatka površina, segmentnog oblika
20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni pogoni:: Lenti
Težina/paleta: ca. 826 kg

				engobirana			
				Prirodno crvena	Antik engobirana	Bakarno crvena engobirana	Crna mat engobirana
Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)				
Osnovni crep	324	6	19,8	1,01	1,09	1,09	1,16
Cena po m² u EUR				20,0	21,58	21,58	22,97
Kerémia kiegészítők				Cena EUR/pcs			
1. Polovina crepa	432	6	-	1,3	1,4	1,4	1,5
2. Završni levi crep	64	2	3,4	13,7	-	14,4	24,4
3. Završni desni crep	64	2	3,4	13,7	-	14,4	24,4
4. Ventilacioni osnovni crep LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,9	2,5	2,5	3,9
5. Ventilacioni crep	128	4	LQ 25	17,6	19	19	25,1
Slemenjak i oprema				Cena EUR/pcs			
6. Slemenjak BZ	192	4	3	11,1	17,9	17,9	19,8
7. Završna pločica BZ	-	-	-	19,4	19,8	19,8	20,6
8. Početni slemenjak BZ	192			53,8	-	56,8	56,9
9. Trokraka šolja	90	-	-	146,4	-	168,5	180,0
10. Četvotokraka šolja	90	-	-	146,4	-	168,5	180,0
Izlazni krovni crepovi				Cena EUR/pcs			
11. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	166,9	-	173,3	194,4
12. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	242,7	-	253,6	501,0
13. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8	-	-	276,7	-	289,1	570,9
14. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8	-	-	310,0	-	323,6	639,4
15. Antenski crep - set, max, 60mm	8	-	-	130,3	136,4	136,4	169,0
16. Solarni crep - set, max, 70mm	8	-	-	206,4	-	215,6	-
17. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	206,4	-	215,6	266,0
Aluminijumska oprema				Cena EUR/pcs			
18. Osnovni aluminijumski crep	-	-	-	-	67,2	67,2	67,2

Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

„RÓNA“

glatka površina, ravnog oblika
20,5 x 40 x 2,1 cm

Proizvodni pogoni:: Lenti
Težina/paleta: ca. 888 kg



	engobirana		
	Prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	Tamno Braon engobirana
			

Osnovni crep	kom/paleta	kom/paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)			
Osnovni crep	324	6	17,4	1,01	1,09	1,16
Cena po m² u EUR				17,57	18,97	20,18

Glineni dodaci				Cena u EUR/komad		
1. Polovina crepa	432	6	-	1,3	1,4	-
2. Završni levi crep	64	2	3,4	13,7	14,4	-
3. Završni desni crep	64	2	3,4	13,7	14,4	-
4. Ventilacioni osnovni crep LQ10	324	-	5,5 / LQ10	1,9	2,5	-
5. Ventilacioni crep	128	4	LQ 25	17,6	19,0	25,1

Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad		
6. Slemenjak BZ	192	4	3	11,1	17,9	19,8
7. Završna pločica BZ	-	-	-	19,4	19,8	-
8. Početni slemnjak BZ	192			53,8	56,8	56,9
9. Trokraka šolja	90	-	-	146,4	168,5	189,2
10. Četvotokraka šolja	90	-	-	146,4	168,5	189,2

Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad		
11. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	166,9	173,3	-
12. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	242,7	253,6	-
13. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8	-	-	276,7	289,1	-
14. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8	-	-	310,0	323,6	-
15. Antenski crep - set, max, 60mm	8	-	-	130,3	136,4	-
16. Solarni crep - set, max, 70mm	8	-	-	206,4	215,6	-
17. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	206,4	215,6	-

Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad		
19. Osnovni aluminijumski crep	270	-	-	67,2	67,2	67,2



Škriljvac siva engobirana	Crna mat engobirana
	

1,16	1,16
20,18	20,18

-	1,5
-	24,4
-	24,4
-	3,9
25,1	25,1

19,8	19,8
-	20,6
56,9	56,9
283,8	180,0
283,8	180,0

-	194,4
-	501
-	570,9
-	639,4
-	169,0
-	266,0
-	266,0

67,2	67,2
------	------



Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

„CLASSIC ZAobljeni
KROJ (AUSTRIJSKI)®“

20 × 40 × 1,4 cm
Proizvodni pogoni:: Lenti
Težina/paleta: ca. 1056 kg




Prirodno
crvena

Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)	
Osnovni crep	480	8	28.6	0,92
Cena po m² u EUR				26,31
Glineni dodaci				Cena u EUR/komad
1. 3/4 crepa	640	8		1,0
2. Podslemeni crep	480	8	5	1,0
3. Nadstrešni crep	480	8	5	1,0
4. Ventilacioni osnovni crep LQ10	480	8	5 / LQ10	0,8
Slernenjak i oprema				Cena u EUR/komad
5. Slernenjak BZ	192	4	3	11,1
6. Završna pločica BZ	192			19,8
7. Početni slernnjak BZ	192			53,8
8. Trokraka šolja	90	-	-	146,4
9. Četvotokraka šolja	90	-	-	146,4
Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad
10. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	254,1
11. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	254,1
12. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8			314,2
13. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8			325,1
14. Antenski crep - set, max. 60mm	8	-	-	196,9
15. Solarni crep - set, max. 70mm	8	-	-	223,8
Aluminium system accessories				Cena u EUR/komad
18. Osnovni aluminijumski crep	400	25	-	61,4

„BEČKA TORBA“

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni:: Lenti
Težina/paleta: ca. 1110 kg



prirodno
crvena

Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)	
Osnovni crep	480	8	28.6	0,92
Cena po m² u EUR				26,31
Glineni dodaci				Cena u EUR/komad
1. 3/4 crepa	640	8		1,0
2. Nadstrešni crep	480	8	5	1,0
3. Ventilacioni osnovni crep LQ10	480	8	5 / LQ10	0,8
4. Ventilacioni crep	304	-	LQ 25	19,3
Slernenjak i oprema				Cena u EUR/komad
5. Slernenjak BZ	192	4	3	11,1
6. Završna pločica BZ	192			19,8
7. Početni slernnjak BZ	192			53,8
8. Trokraka šolja	90	-	-	146,4
9. Četvotokraka šolja	90	-	-	146,4
Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad
10. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	20,9
11. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	242,7
12. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8			314,2
13. Antenski crep - set, max. 60mm	8			196,9
14. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8			202,7
Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad
15. Osnovni aluminijumski crep	400	25	-	61,4

„BALANCE®“

Uravnoteženost u obliku,
proporcijama i ekonomičnosti

Proizvodni pogoni::

Težina/paleta:

Lenti

ca. 967 kg



prirodno
crvena

Prirodno
crvena

toskana
engobirana

Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)			
Osnovni crep	192	4	8,4	2,12	2,34	2,5
Cena po m² u EUR				17,81	19,66	21

Glineni dodaci				Cena u EUR/komad		
1. Polovina crepa	112	4	-	7,6	7,7	-
2. Završni levi crep	56	2	2,4	11,6	12,8	13,8
3. Završni desni crep	56	2	2,4	11,6	12,8	13,8
4. Crep sa dva vala	96	4	2,4	12,4	12,2	-
5. Ventilacioni crep	128	4	LQ 37,5	17,6	18,4	19,8
6. Podslemeni ventilacioni crep	128	4	3,7	4,8	4,9	-
7. Podslemeni ventilacioni crep - polovina	20	20		4,8	4,9	-
8. Podslemeni završni crep - levi	56	2		21,9	22,1	-
9. Podslemeni završni crep - desni	56	2		21,9	22,1	-
10. Podslemeni dvovalni crep	96	4		21,3	21,4	-
11. Slemeni crep za jednostrešni krov	30	30	3,7	44,6	44,9	-
12. Slemeni crep za jednostrešni krov - polovina	25	25		67,3	67,6	-
13. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni levi	15	15		67,3	67,6	-
14. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni desni	15	15		67,3	67,6	-

Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad		
15. Slemenjak PF	60	4	2,5	12,3	12,9	13,8
16. Slemenjak PR	60	4	2,5	12,3	12,9	-
17. Završna pločica PF	400	400	-	16,2	16,6	-
18. Završna pločica PR	400	400	-	16,2	16,6	-
19. Funkcionalna završna pločica	54	54	-	42,2	43,4	-
20. Početni slemnjak PF	24	24	-	42,2	43,4	47,5
21. Početni slemenjak PR	24	24	-	42,2	43,4	-
22. Početni slemenjak - polukružni PF	24	24	-	42,2	43,4	-
23. Početni slemenjak u obliku školjke PF	15	15	-	38,5	55,0	-
24. Početni slemenjak u obliku školjke PR	15	15	-	38,5	55,0	-
25. Trokraka šolja	30	30	-	229,1	158,8	-
26. Četvotokraka šolja	30	30	-	141,0	158,8	-

Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad		
27. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	166,9	169,1	-
28. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	242,7	247,2	-
29. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8	8	-	276,7	281,9	-
30. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8	8	-	310,0	315,5	-
31. Antenski crep - set, max, 60mm	8	8	-	130,3	133,1	-
32. Solarni crep - set, max, 70mm	8	8	-	206,4	210,3	-
33. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	8	-	206,4	210,3	-

Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad		
34. Osnovni aluminijumski crep	80	10	-	65,5	-	-



engobirana					
bakarno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	tamno braon engobirana	škriljvac siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana
2,34	2,34	2,34	2,5	2,5	2,5
19,66	19,66	19,66	21	21	21

7,7	7,7	7,7	8,3	8,3	8,3
12,8	12,8	12,8	13,8	13,8	13,8
12,8	12,8	12,8	13,8	13,8	13,8
12,2	12,2	12,2	12,8	12,8	12,8
18,4	18,4	18,4	19,8	19,8	19,8
4,9	4,9	4,9	6,0	6,0	6,0
4,9	4,9	4,9	6,0	6,0	6,0
22,1	22,1	22,1	23,8	23,8	23,8
22,1	22,1	22,1	23,8	23,8	23,8
21,4	21,4	21,4	22,8	22,8	22,8
44,9	44,9	44,9	46,2	46,2	46,2
67,6	67,6	67,6	69,6	69,6	69,6
67,6	67,6	67,6	69,6	69,6	69,6
67,6	67,6	67,6	69,6	69,6	69,6

12,9	12,9	12,9	13,8	13,8	13,8
12,9	12,9	12,9	13,8	13,8	13,8
27,8	16,6	16,6	16,5	31,4	16,5
16,6	16,6	16,6	16,5	16,5	16,5
68,2	43,4	43,4	51,5	-	51,5
43,4	43,4	43,4	47,5	47,5	47,5
43,4	43,4	43,4	47,5	47,5	47,5
43,4	43,4	43,4	47,5	47,5	47,5
55,0	55,0	55,0	61,1	-	61,1
55,0	55,0	55,0	61,1	61,1	61,1
264	158,8	158,8	173,1	173,1	173,1
158,8	158,8	158,8	173,1	173,1	173,1

169,1	169,1	169,1	194,4	194,4	194,4
247,2	247,2	247,2	313,1	313,1	313,1
281,9	281,9	281,9	356,9	356,9	356,9
315,5	315,5	315,5	399,4	399,4	399,4
133,1	133,1	133,1	169,0	169,0	169,0
210,3	210,3	210,3	266,0	266,0	266,0
210,3	210,3	210,3	266,0	266,0	266,0

65,5	65,5	65,5	76,9	76,9	76,9





Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

22
23

„RAPIDO“

Fleksibilni falcovani crep u mega formatu

Proizvodni pogoni:: Lenti
Težina/paleta: ca. 905 kg



engobirana		
Prirodno crvena	Prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana

Osnovni crep	kom/paleta	kom/paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)			
Osnovni crep	168	4	8,1	2,12	2,34	2,34
Cena po m² u EUR				17,17	18,95	18,95

Glineni dodaci				Cena u EUR/komad		
1. Polovina crepa	112	5	-	7,6	7,7	7,7
2. Završni levi crep	64	2	2,4	11,6	12,8	12,8
3. Završni desni crep	56	2	2,4	11,6	12,8	12,8
4. Crep sa dva vala	120	6	2,4	11,9	12,2	12,2
5. Ventilacioni crep	100	5	LQ 37,5	17,6	18,4	18,4
6. Podslemeni ventilacioni crep	120	6	3,6	4,8	4,9	4,9
7. Podslemeni ventilacioni crep - polovina	20	20		4,8	4,9	4,9
8. Podslemeni završni crep - levi	56	2		21,9	22,1	22,1
9. Podslemeni završni crep - desni	64	2		21,9	22,1	22,1
10. Podslemeni dvovalni crep	120	6		21,2	21,4	21,4
11. Slemeni crep za jednostrešni krov	30	30	3,6	44,7	44,9	44,9
12. Slemeni crep za jednostrešni krov - polovina	30	30		67,3	67,6	67,6
13. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni levi	15	15		67,3	67,6	67,6
14. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni desni	15	15		67,3	67,6	67,6

Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad		
15. Slemenjak PF	60	4	2,5	12,3	12,9	12,9
16. Slemenjak PR	60	4	2,5	12,3	12,9	12,9
17. Završna pločica PF	400	400	-	16,2	16,6	27,8
18. Završna pločica PR	400	400	-	16,2	16,6	16,6
19. Funkcionalna završna pločica	54	54	-	42,2	43,4	68,2
20. Početni slemnjak PF	24	24	-	42,2	43,4	43,4
21. Početni slemenjak PR	24	24	-	42,2	43,4	43,4
22. Početni slemenjak - polukružni PF	24	24	-	42,2	43,4	43,4
23. Početni slemenjak u obliku školjke PF	15	15	-	38,5	55,0	55,0
24. Početni slemenjak u obliku školjke PR	15	15	-	38,5	55,0	55,0
25. Trokraka šolja	30	30	-	229,1	158,8	264
25. Četvotokraka šolja	30	30	-	141,0	158,8	158,8

Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad		
26. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	166,9	169,1	169,1
27. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	242,7	247,2	247,2
28. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8	8	-	276,7	281,9	281,9
29. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8	8	-	310,0	315,5	315,5
30. Antenski crep - set, max, 60mm	8	8	-	130,3	133,1	133,1
31. Solarni crep - set, max, 70mm	8	8	-	206,4	210,3	210,3
32. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	8	-	206,4	210,3	210,3

Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad		
33. Osnovni aluminijumski crep	70	5	-	65,5	-	65,5



engobirana

Vinsko crvena engobirana	Tamno Braon engobirana	Škriljvac siva engobirana	Crna engobirana	Crna mat engobirana
2,34	2,34	2,59	2,4	2,4
18,95	18,95	20,98	19,44	19,44

7,7	7,7	8,4	8,2	8,2
12,8	12,8	14	13,7	13,7
12,8	12,8	14	13,7	13,7
12,2	12,2	12,9	12,5	12,5
18,4	18,4	19,9	19,5	19,5
4,9	4,9	6,3	5,8	5,8
4,9	4,9	6,3	5,8	5,8
22,1	22,1	24,3	23,2	23,2
22,1	22,1	24,3	23,2	23,2
21,4	21,4	23,4	22,1	22,1
44,9	44,9	46,7	45,6	45,6
67,6	67,6	69,6	68	68
67,6	67,6	69,6	68	68
67,6	67,6	69,6	68	68

12,9	12,9	13,8	13,8	13,8
12,9	12,9	13,8	13,8	13,8
16,6	16,6	16,5	31,4	16,5
16,6	16,6	16,5	16,5	16,5
43,4	43,4	51,5	-	51,5
43,4	43,4	47,5	47,5	47,5
43,4	43,4	47,5	47,5	47,5
43,4	43,4	47,5	47,5	47,5
55,0	55,0	61,1	-	61,1
55,0	55,0	61,1	61,1	61,1
158,8	158,8	173,1	173,1	173,1
158,8	158,8	173,1	173,1	173,1

169,1	169,1	194,4	189,5	189,5
247,2	247,2	313,1	305,3	305,3
281,9	281,9	356,9	346,3	347,9
315,5	315,5	399,4	389,5	389,5
133,1	133,1	169,0	164,7	164,7
210,3	210,3	266,0	259,5	259,5
210,3	210,3	266,0	259,5	259,5

65,5	65,5	76,9	76,9	76,9
------	------	------	------	------



Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.



„NOMINA®“
Elegantni reformski crep
veoma prefinjenog stila.

Proizvodni pogoni:: Lenti
Težina/paleta: ca. 998 kg



engobirana	
prirodno crvena engobirana	bakarno crvena engobirana

Osnovni crep	kom/paleta	kom/paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)		
Osnovni crep	192	4	8,2	2,34	2,34
Cena po m² u EUR				19,19	19,19
Glineni dodaci				Cena u EUR/komad	
1. Završni levi crep	64	2	2,4	12,8	12,8
2. Završni desni crep	56	2	2,4	12,8	12,8
3. Crep sa dva vala	120	6	2,4	12,2	12,2
4. Ventilacioni crep	100	5	LQ 37,5	18,4	128,4
5. Podslemeni ventilacioni crep	120	6	3,6	4,9	4,9
6. Podslemeni završni crep - levi	56	2	-	22,1	22,1
7. Podslemeni završni crep - desni	64	2	-	22,1	22,1
Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad	
8. Slemenjak PF	60	4	2,5	12,9	12,9
9. Slemenjak PR	60	4	2,5	12,9	12,9
10. Završna pločica PF	400	400	-	16,6	27,8
11. Završna pločica PR	400	400	-	16,6	16,6
12. Funkcionalna završna pločica	60	60	-	43,4	68,2
13. Početni slemenjak PF	24	24	-	43,4	43,4
14. Početni slemenjak PR	30	30	-	43,4	43,4
15. Početni slemenjak - polukružni PF	24	24	-	43,4	43,4
16. Početni slemenjak u obliku školjke PF	15	15	-	55,0	55,0
17. Početni slemenjak u obliku školjke PR	15	15	-	55,0	55,0
18. Trokraka šolja	30	30	-	158,8	264
19. Četvotokraka šolja	30	30	-	158,8	158,8
Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad	
20. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	-	-	-	-	169,1
21. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	-	-	-	-	247,2
22. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	-	-	-	-	281,9
23. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	-	-	-	-	315,5
24. Antenski crep - set, max, 60mm	-	-	-	-	133,1
25. Solarni crep - set, max, 70mm	-	-	-	-	210,3
26. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	-	-	-	-	210,3
Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad	
27. Osnovni aluminijumski crep	-	-	-	-	65,5



engobirana			
tamno braon engobirana	Škriljvac siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana
2,34	2,5	2,5	2,5
19,19	20,5	20,5	20,5
12,8	14	13,7	13,7
12,8	14	13,7	13,7
12,2	12,9	12,5	12,5
18,4	19,9	19,5	19,5
4,9	6,3	5,8	5,8
22,1	24,3	23,2	23,2
22,1	24,3	23,2	23,2
12,9	13,8	13,8	13,8
12,9	13,8	13,8	13,8
16,6	16,5	31,4	16,5
16,6	16,5	16,5	16,5
43,4	51,5	-	51,5
43,4	47,5	47,5	47,5
43,4	47,5	47,5	47,5
43,4	47,5	47,5	47,5
55,0	61,1	-	61,1
55,0	61,1	61,1	61,1
158,8	173,1	173,1	173,1
158,8	173,1	173,1	173,1
169,1	194,4	-	189,5
247,2	313,1	-	305,3
281,9	356,9	-	347,9
315,5	399,4	-	389,5
133,1	169,0	-	164,7
210,3	266,0	-	259,5
210,3	266,0	-	259,5
65,5	76,9	76,9	76,9



Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

„TITANIA®“


Fleksibilan crep za blago položene
krovove sa maksimalnim pomicanjem

Proizvodni pogoni: Widziszewo
Težina/paleta: ca. 985 kg



engobirana	
Bakarno crvena engobirana	Crna mat engobirana

Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)		
Osnovni crep	192	4	9	3,67	4,23
Cena po m² u EUR				33,03	38,07
Glineni dodaci				Cena u EUR/komad	
1. Završni levi crep	28	2	2,5	21,1	25,3
2. Završni desni crep	48	2	2,5	21,1	25,3
3. Crep sa dva vala	192	4	2,5	27,9	33,0
4. Ventilacioni crep	96	-	LQ 32	30,2	35,3
5. Podslemeni ventilacioni crep	112	-	3,8	7,9	9,2
6. Podslemeni završni crep - levi	-	-	-	37,3	40,4
7. Podslemeni završni crep - desni	-	-	-	37,3	40,4
8. Podslemeni dvovalni crep	96	-	-	37,3	40,4
9. Slemeni crep za jednostrešni krov	14	-	3,8	57,0	61,4
10. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni levi	8	-	-	103,7	104,9
11. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni desni	8	-	-	103,7	104,9
Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad	
12. Slemenjak PT	60	-	2,5	27,2	30,8
13. Završna pločica PT	-	-	-	68,4	79,2
14. Funkcionalna završna pločica	-	-	-	-	73,7
15. Početni slemenjak PT	20	-	-	70,9	-
16. Početni slemenjak - polukružni PT	20	-	-	70,9	76,5
17. Početni slemenjak u obliku školjke PT	12	-	-	100,8	108,4
18. Trokraka šolja	10	-	-	301,0	393,8
19. Četvotokraka šolja	30	-	-	301,0	393,8
Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad	
20. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	170,1	190,9
21. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	-	-	248,5	306,9
22. Antenski crep - set, max, 60mm	8	-	-	133,5	165,6
23. Solarni crep - set, max, 70mm	-	-	-	-	-
24. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	211,5	260,9
Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad	
25. Osnovni aluminijumski crep	-	-	-	61,4	72,2



glazirana			glazirana
Crna glazirana	Braon Glazirana	Škriljac siva glazirana	Braon Glazirana
5,59	5,59	5,59	8,39
50,31	50,31	50,31	75,51
25,3	25,3	25,3	-
25,3	25,3	25,3	-
33,0	33,0	33,0	-
35,3	35,3	35,3	-
9,2	9,2	9,2	-
40,4	40,4	40,4	-
40,4	40,4	40,4	-
40,4	40,4	-	-
61,4	61,4	61,4	67,0
104,9	104,9	-	-
104,9	104,9	-	-
34,0	34,0	34,0	-
79,2	79,2	79,2	-
-	-	-	-
91,4	121,3	91,4	-
91,4	91,4	91,4	-
112,4	84,6	112,4	-
393,8	393,8	393,8	-
393,8	393,8	393,8	524,0
190,9	190,9	190,9	-
491,2	491,2	491,2	-
165,6	-	165,6	-
-	260,9	-	-
260,9	260,9	260,9	-
72,2	72,2	72,2	-



Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

„SIMPLA®“
HIGH-TECH design

Proizvodni pogoni: Widziszewo
Težina/paleta: ca. 956 kg



engobirana		glazirana	
Skrinuto siva engobirana	Crna mat engobirana	Škriljac siva glazirana	Crna glazirana


Osnovni crep	kom/paleta	kom/paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)				
Osnovni crep	192	4	10,4	2,96	2,96	3,08	3,08
Cena po m² u EUR				30,78	30,78	32,03	32,03

Glineni dodaci				Cena u EUR/komad			
1. Polovina crepa	128	4	-	8,4	8,4	9,1	9,1
2. Završni levi crep	72	2	2,9	14,1	14,1	16,9	16,9
3. Završni desni crep	56	2	2,9	14,1	14,1	16,9	16,9
4. Završna polovina crepa - levi	64	-	-	14,1	14,1	16,9	16,9
5. Završna polovina crepa - desni	64	-	-	14,1	14,1	16,9	16,9
6. Ventilacioni crep	128	4	LQ 35	11,9	11,9	13,0	13,0
7. Podslemeni ventilacioni crep	128	4	3,8	15,5	15,5	23,0	23,0
8. Podslemeni završni crep - levi	56	2	-	23,0	23,0	24,3	24,3
9. Podslemeni završni crep - desni	56	2	-	23,0	23,0	24,3	24,3

Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad			
10. Slemenjak PS	48	4	2,5	22,7	22,7	23,6	23,6
11. Završna pločica PS	-	-	-	-	29,5	30,8	30,8
12. Funkcionalna završna pločica	-	-	-	-	43,4	47,0	47,0
13. Početni slemenjak PS	-	-	-	64,2	64,2	67,3	67,3
14. Trokraka šolja	-	-	-	173,5	173,5	208,2	208,2

Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad			
15. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	-	-	-	190,9	190,9	248,0	248,0

Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad			
16. Osnovni aluminijumski crep	-	-	-	72,2	72,2	72,2	72,2



Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.


„DOMINO®“

Pravolinijski glatki crep


Proizvodni pogoni:: Grossengottern
Težina/paleta: ca.1033 kg



				engobirana			
				Prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	Vinsko crvena engobirana	Siva engobirana
Osnovni crep	kom/paleta	kom/paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)				
Osnovni crep	240	4	12,4	2,52	2,72	2,99	2,99
Cena po m² u EUR				31,25	33,73	37,08	37,08
Glineni dodaci				Cena u EUR/komad			
1. Polovina crepa	192	4	-	8,5	9,5	10,1	10,1
2. Završni levi crep	64	2	2,9	19,9	20,8	22,0	22,0
3. Završni desni crep	56	2	2,9	19,9	20,8	22,0	22,0
4. Crep sa dva vala	96	4	2,9	26,7	26,8	28,0	28,0
5. Ventilacioni crep	96	4	LQ 27,3	22,9	23,9	24,9	24,9
6. Podslemeni ventilacioni crep	96	4	4,5	6,6	6,7	8,0	8,0
7. Podslemeni ventilacioni crep - polovina	160	4	-	55,2	55,7	61,1	61,1
8. Podslemeni završni crep - levi	56	2	-	34,0	35,0	38,1	38,1
9. Podslemeni završni crep - desni	56	2	-	34,0	35,0	38,1	38,1
10. Podslemeni dvovalni crep	60	-	-	34,0	35,0	38,1	38,1
11. Slemeni crep za jednostrešni krov	30	-	4,5	55,1	55,2	61,1	61,1
12. Slemeni crep za jednostrešni krov - polovina	-	-	-	-	80,5	87,8	87,8
13. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni levi	15	-	-	80,3	80,5	87,8	87,8
14. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni desni	15	-	-	80,3	80,5	87,8	87,8
Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad			
15. Slemenjak PD	60	5	2,5	20,4	22,0	23,6	23,6
16. Završna pločica PD	400	-	-	23,5	24,0	30,1	30,1
17. Funkcionalna završna pločica	54	-	-	51,1	54,0	57,5	62,5
18. Početni slemnjak PD	30	-	-	53	55,7	67,5	72,3
19. Trokraka šolja	30	-	-	206,3	237,7	310,9	310,9
20. Četvotokraka šolja	30	-	-	281,1	237,7	310,9	310,9
Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad			
21. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	-	-	163,8	170,1	190,9	306,9
22. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	4	0	-	237,8	248,5	306,9	190,9
23. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8	-	-	271,3	283,5	349,9	349,9
24. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8	-	-	303,9	317,2	391,9	391,9
25. Antenski crep - set, max, 60mm	12	-	-	127,5	133,5	165,6	165,6
26. Solarni crep - set, max, 70mm	12	-	-	218,4	228,5	281,8	281,8
27. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	202,2	211,5	260,9	260,9
Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad			
28. Osnovni aluminijumski crep	140	10	-	61,4	61,4	72,2	72,2



engobirana		glazirana	
Škriljvac siva engobirana	Crna mat engobirana	Škriljvac siva glazirana	Crna glazirana
2,99	2,99	2,99	2,99
37,08	37,08	37,08	37,08
10,1	10,1	11,0	11,0
22,0	22,0	23,5	23,5
22,0	22,0	23,5	23,5
28,0	28,0	29,8	29,8
24,9	24,9	27,1	27,1
8,0	8,0	8,5	8,5
61,1	61,1	65,3	65,3
38,1	38,1	40,8	40,8
38,1	38,1	40,8	40,8
38,1	38,1	40,8	40,8
61,1	61,1	65,1	65,1
87,8	87,8	93,8	93,8
87,8	87,8	93,8	93,8
87,8	87,8	93,8	93,8
23,6	23,6	25,2	25,2
30,1	30,1	28,5	29,5
62,5	57,5	57,4	57,4
72,3	72,3	64,8	64,8
310,9	310,9	277,6	277,6
310,9	310,9	277,6	352,5
190,9	190,9	304,9	304,9
306,9	306,9	491,2	491,2
349,9	349,9	559,9	559,9
391,9	391,9	627,2	627,2
165,6	165,6	264,9	264,9
281,8	281,8	450,9	450,9
260,9	260,9	417,6	417,6
72,2	72,2	72,2	72,2



Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

„RATIO®“

Ekonomičan veliki falcovani crep.

Proizvodni pogoni::
Težina/paleta:

Höngeda
ca. 1091 kg



	engobirana			
	Prirodno crvena	Crvena engobirana	Bakarno crvena engobirana	Vinsko crvena engobirana


Osnovni crep	kom/paleta	kom/paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)				
Osnovni crep	288	6	11,7	2,07	2,18	2,18	2,18
Cena po m² u EUR				24,22	25,51	25,51	25,51

Glineni dodaci				Cena u EUR/komad			
1. Polovina crepa	360	-	-	7,6	8,9	8,9	8,9
2. Završni levi crep	48	2	2,7	17,8	19,4	19,4	19,4
3. Završni desni crep	48	2	2,7	17,8	19,4	19,4	19,4
4. Crep sa dva vala	96	6	2,7	24,3	25,3	25,3	25,3
5. Ventilacioni crep	120	-	LQ 27,3	22,7	23,3	23,3	23,3
6. Podslemeni ventilacioni crep	120	-	4,5	7,6	7,8	7,8	7,8
7. Podslemeni ventilacioni crep - polovina	20	-	-	63,8	64,1	64,1	64,1
8. Podslemeni završni crep - levi	48	-	-	34,0	36,6	36,6	36,6
9. Podslemeni završni crep - desni	48	2	-	34,0	36,6	36,6	36,6
10. Podslemeni dvovalni crep	-	-	-	34,0	36,6	36,6	36,6
11. Slemeni crep za jednostrešni krov	30	-	4,5	63,0	63,2	63,2	63,2
12. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni levi	20	-	-	92,8	93,5	93,5	93,5
13. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni desni	20	-	-	92,8	93,5	93,5	93,5

Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad			
14. Slemenjak PH	72	6	2,6	28,0	30,1	28,5	30,5
15. Završna pločica PH	-	-	-	28,8	-	30,1	31,4
16. Funkcionalna završna pločica	60	-	-	45,5	52,4	52,4	52,4
17. Početni slemenjak PH	50	-	-	72,1	-	76,2	76,2
18. Početni slemenjak - polukružni PH	75	-	-	72,1	-	76,2	76,2
19. Trokraka šolja	30	-	-	281,1	339,4	324,0	339,4
20. Četvotokraka šolja	30	-	-	281,1	339,4	324,0	339,4

Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad			
21. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	0	-	185,4	192,8	192,8	192,8
22. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	0	-	269,7	281,8	281,8	281,8
23. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	-	-	-	307,2	321,3	321,3	321,3
24. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	-	-	-	344,2	359,6	359,6	-
25. Antenski crep - set, max, 60mm	8	-	-	144,7	151,6	151,6	151,6
26. Solarni crep - set, max, 70mm	8	-	-	247,7	258,7	258,7	258,7
27. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	229,4	239,6	239,6	239,6

Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad			
28. Osnovni aluminijumski crep	-	-	-	-	73,9	73,9	73,9



engobirana		glazirana			
Tamno Braon engobirana	Crna engobirana	Crvena glazirana	Vinsko crvena glazirana	Crna crvena glazirana	Antik glazirana
2,18	2,56	3,08	3,08	3,08	4,65
25,51	29,95	36,04	36,04	36,04	54,41

8,9	9,4	11,9	11,9	11,9	19,4
19,4	19,4	20,6	20,6	20,6	32,1
19,4	19,4	20,6	20,6	20,6	32,1
25,3	-	-	-	-	-
23,3	24,3	26,5	26,5	26,5	37,1
7,8	7,9	8,0	8,0	8,0	10,0
64,1	64,1	65,3	65,3	65,3	72,5
36,6	36,6	39,4	39,4	39,4	52,0
36,6	36,6	39,4	39,4	39,4	52,0
36,6	-	-	-	-	-
63,2	63,8	67,2	67,2	-	-
93,5	93,8	93,8	93,8	-	95,6
93,5	93,8	93,8	93,8	-	-

28,5	35,9	37,7	37,7	35,9	59,7
30,1	37,1	-	-	37,1	-
50,1	48	61,2	-	61,2	-
70,9	76,5	-	103,1	-	-
76,2	76,5	-	-	98,3	-
324,0	353,5	443,9	443,9	423,8	-
301,0	353,5	443,9	443,9	423,8	-

192,8	215,7	345,4	345,4	345,4	411,0
281,8	348	556,7	556,7	556,7	662,4
321,3	396,6	634,5	634,5	634,5	755,1
-	443,9	-	-	710,7	845,6
151,6	187,7	300,1	300,1	300,1	357,3
258,7	319,4	-	511,0	511,0	608,3
239,6	295,8	473,2	473,2	473,2	-

73,9	86,8	-	86,8	86,8	-



Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.


„FUTURA®“

Crep velikog formata budućnosti

Proizvodni pogoni:: Grossengottern
Težina/paleta: ca. 1081 kg



				engobirana			
				Prirodno crvena	Bakarno crvena engobirana	Vinsko crvena engobirana	Tamno Braon engobirana
							
Osnovni crep	kom/paleta	kom/paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)				
Osnovni crep	240	5	10,8	2,87	3,43	3,7	3,7
Cena po m² u EUR				31,0	37,04	39,96	39,96
Glineni dodaci				Cena u EUR/komad			
1. Polovina crepa	100	5	-	18	18,3	18,3	18,3
2. Završni levi crep	56	2	2,7	21,8	22,9	22,9	22,9
3. Završni desni crep	48	2	2,7	21,8	22,9	22,9	22,9
4. Crep sa dva vala	100	5	2,7	28,9	30,2	30,2	30,2
5. Ventilacioni crep	96	4	LQ 32,5	31,3	32,7	32,7	32,7
6. Podslemeni ventilacioni crep	112	4	4,2	8,4	8,5	8,5	8,5
7. Podslemeni ventilacioni crep - polovina	20	-	-	70,2	71,1	71,1	71,1
8. Podslemeni završni crep - levi	56	2	-	40,0	40,3	40,3	40,3
9. Podslemeni završni crep - desni	48	2	-	40,0	40,3	40,3	40,3
10. Podslemeni dvovalni crep	100	-	-	42,8	40,3	40,3	-
11. Slemeni crep za jednostrešni krov	50	-	4,2	55,7	57,0	57,0	57,0
12. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni levi	24	-	-	102,8	103,7	103,7	103,7
13. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni desni	32	-	-	102,8	103,7	103,7	103,7
Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad			
14. Slemenjak PF	60	4	2,5	24,0	25,2	25,1	25,3
15. Slemenjak PR	60	4	2,5	24,7	25,2	25,5	26,1
16. Završna pločica PF	400	-	-	27,3	27,8	28,5	16,9
17. Završna pločica PR	400	400	-	16,2	16,6	16,9	28,5
18. Funkcionalna završna pločica	-	-	-	66,6	68,2	68,4	43,4
19. Početni slemnjak PF	30	-	-	62,0	65,6	65,6	65,6
20. Početni slemenjak PR	30	-	-	62,0	70,6	-	-
21. Početni slemenjak - polukružni PF	72	-	-	63,6	-	-	65,6
22. Početni slemenjak u obliku školjke PF	20	1	-	37,5	100,8	100,8	55,2
23. Početni slemenjak u obliku školjke PR	15	1	-	37,5	100,8	100,8	-
24. Trokraka šolja	30	30	-	229,1	264	158,8	301
25. Četvotokraka šolja	-	-	-	-	158,8	158,8	301
Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad			
26. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	0	-	163,8	170,1	170,1	170,1
27. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	4	0	-	237,8	248,5	248,5	248,5
28. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	8	-	-	271,3	283,5	283,5	283,5
29. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	8	-	-	303,9	317,2	-	317,2
30. Antenski crep - set, max, 60mm	12	-	-	127,5	133,5	133,5	133,5
31. Solarni crep - set, max, 70mm	12	-	-	202,2	224,1	211,5	211,5
32. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	202,2	211,5	211,5	211,5
Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad			
33. Osnovni aluminijumski crep	80	10	-	61,4	61,4	61,4	61,4



engobirana			glazirana							
Siva engobirana	Škriljevac siva engobirana	Crna mat engobirana	Crvena glazirana	Vinsko crvena glazirana	Škriljac siva glazirana	Crna glazirana	Tamno plava glazirana	Tamno zelena glazirana	Braon glazirana	Antik glazirana
										
3,89	3,89	3,89	5,12	4,9	3,89	3,89	5,87	5,87	5,87	5,87
42,01	42,01	42,01	55,3	52,92	42,01	42,01	63,4	63,4	63,4	63,4
21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	31,3	31,3	-	31,3
27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	37,1	37,1	37,1	37,1
27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	37,1	37,1	37,1	37,1
35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	42,1	42,1	42,1	42,1
38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	49	49	49	49
9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	10,7	10,7	10,7	10,7
73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	-	80,4	80,4	-
43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	66,3	66,3	66,3	66,3
43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	66,3	66,3	66,3	66,3
43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	-	43,7	66,3	66,3	-	-
61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	64,3	64,3	64,3	64,3
104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	105,8	105,8	105,8	105,8
104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	104,9	105,8	105,8	105,8	105,8
28,8	27,9	27,9	31,5	31,5	31,5	28	44,5	44,5	44,5	31,5
29,5	28,5	28,5	32,3	32,3	-	28,8	-	-	45,5	32,3
36,3	16,5	32,2	36,3	35,2	35,3	47,5	48,9	48,9	48,9	-
-	16,5	32,2	35,2	35,2	58,6	36,3	-	-	47,5	-
64,3	81,2	70	81,2	81,2	-	44,6	87,8	87,8	87,8	-
84,6	84,6	70,9	84,6	84,6	84,6	70,9	99,5	99,5	99,5	84,6
-	76,2	76,2	84,6	62,,0	84,6	70,9	-	-	99,5	84,6
99,5	-	-	84,6	84,6	84,6	84,6	-	-	99,5	-
112,4	112,4	108,6	112,4	112,4	112,4	108,6	153,8	153,8	153,8	112,4
-	-	-	112,4	112,4	-	108,6	-	-	153,8	-
393,8	393,8	328,3	393,8	361,3	393,8	-	522,3	522,3	522,3	-
310,9	173,1	310,9	393,8	352,5	277,6	352,5	522,3	522,3	522,3	-
190,9	190,9	190,9	304,9	304,9	304,9	304,9	362,9	362,9	362,9	362,9
248,5	306,9	306,9	491,2	491,2	491,2	491,2	583,2	583,2	-	583,2
283,5	349,9	349,9	559,9	559,9	559,9	559,9	665,2	665,2	665,2	665,2
317,2	391,9	391,9	744,7	627,2	627,2	627,2	744,7	744,7	744,7	744,7
165,6	165,6	165,6	264,9	264,9	264,9	264,9	315,2	315,2	315,2	315,2
260,9	260,9	260,9	417,6	417,6	417,6	417,6	496,9	496,9	496,9	496,9
260,9	260,9	260,9	417,6	417,6	417,6	417,6	496,9	496,9	496,9	496,9
72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	86,7	86,7	86,7	-



Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.



„PREMION®“

Črep za blago položene krovove sa
„FAKTOROM PEČENJA NA VISOKOJ
TEMPERATURI®“

Proizvodni pogoni::
Težina/paleta:

Guttau
ca. 889 kg



Prirodno crvena	engobirana			
	Bakarno crvena engobirana	Braon engobirana	Mangan mat engobirana	

Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)				
Osnovni crep	240	5	11,6	2,07	2,41	2,61	2,61
Cena po m² u EUR				24,0	28,0	30,3	30,3

Glineni dodaci				Cena u EUR/komad			
1. Polovina crepa	112	4	-	13,8	14,9	16,5	16,5
2. Završni levi crep	56	2	2,7	20,6	21,4	22,0	22,0
3. Završni desni crep	48	2	2,7	20,6	21,4	22,0	22,0
4. Crep sa dva vala	100	5	2,7	26,5	29,0	29,6	29,6
5. Ventilacioni crep	112	4	LQ 32,5	24,9	26,5	27,7	27,7
6. Podslemeni ventilacioni crep	112	4	4,6	7,4	7,6	8,2	8,2
7. Podslemeni ventilacioni crep - polovina	20			64,1	67,4	65,6	65,6
8. Podslemeni završni crep - levi	48	2	-	36,4	38,7	38,9	38,9
9. Podslemeni završni crep - desni	48	2	-	36,4	38,7	38,9	38,9
10. Podslemeni dvovalni crep	100	5	-	36,4	38,7	38,9	38,9
11. Slemeni crep za jednostrešni krov	30	-	4,6	38,2	39,0	41,6	41,6
12. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni levi	25	-	-	45,9	47,4	49,6	49,6
13. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni desni	25	-	-	45,9	47,4	49,6	49,6

Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad			
14. Slemenjak PP	60	4	2,5	28,0	28,5	24,1	28,5
15. Slemenjak PHP	72	4	2,5	28,0	28,5	27,2	28,5
16. Završna pločica PHP	400	5	-	31,1	32,3	32,3	30,8
17. Funkcionalna završna pločica	60	-	-	69,8	73,5	68,4	68,4
18. Početni slemnjak PP	54			70,0	70,9	-	70,9
19. Početni slemenjak PHP	54			70,0	70,9	70,9	70,9
20. Početni slemenjak u obliku školjke PP	-	-	-	-	100,8	-	-
21. Početni slemenjak u obliku školjke PHP	15	-	-	73,7	100,8	100,8	100,8
22. Trokraka šolja	30	-	-	281,1	324,0	301,0	301,0
23. Četvotokraka šolja	30	-	-	281,1	324,0	301,0	301,0

Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad			
24. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	0	-	163,8	190,9	190,9	190,9
25. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	0	-	237,8	306,9	306,9	306,9
26. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	-	-	-	349,9	283,5	283,5	-
27. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	-	-	-	303,9	317,2	317,2	-
28. Antenski crep - set, max, 60mm	12	-	-	127,5	165,6	165,6	165,6
29. Solarni crep - set, max, 70mm	12	-	-	202,2	260,9	260,9	260,9
30. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	202,2	260,9	260,9	260,9

Aluminijumska oprema				Cena u EUR/komad			
31. Osnovni aluminijumski crep	140	10	-	61,4	72,2	72,2	-




engobirana		glazirana				
Škriljvac siva engobirana	Crna mat engobirana	Vrnsko crvena glazirana	Braon glazirana	Crna glazirana	Kristalno škriljac siva glazirana	Kristalno crna glazirana
2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	4,64	4,64
31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	53,8	53,8

21,4	16,5	21,4	21,4	21,4	29,8	29,8
24,9	22,0	24,9	24,9	24,9	35,0	35,0
24,9	22,0	24,9	24,9	24,9	35,0	35,0
31,1	29,6	31,1	31,1	31,1	38,9	38,9
33,9	27,7	33,9	33,9	33,9	56,3	56,3
8,9	8,2	8,9	8,9	8,9	10,4	10,4
71,7	65,6	71,7	71,7	71,7	77,1	77,1
45,7	38,9	45,7	45,7	45,7	78,0	63,2
45,7	38,9	45,7	45,7	45,7	78,0	63,2
45,7	38,9	45,7	45,7	45,7	63,2	63,2
43,3	41,6	43,3	43,3	43,3	44,0	44,0
56,0	49,6	56,0	56,0	56,0	85,5	72,2
56,0	49,6	56,0	56,0	56,0	85,5	72,2

32,3	32,3	35,9	34,0	35,9	-	50,2
32,3	32,3	34,0	34,0	35,9	47,8	-
36,7	36,7	40,1	38,1	40,1	51,3	53,7
34,4	73,5	85,3	79,2	85,3	85,5	92,2
65,1	82,3	98,3	108,9	98,3	107,4	-
91,4	78,4	98,3	91,4	98,3	110,1	115,6
-	116,7	120,9	-	120,9	153,8	165,4
116,7	116,7	120,9	112,4	120,9	153,8	165,4
353,5	353,5	423,8	393,8	423,8	-	562,0
353,5	353,5	423,8	393,8	423,8	-	562,0

190,9	190,9	304,9	304,9	304,9	362,9	362,9
306,9	306,9	491,2	491,2	491,2	583,2	583,2
349,9	349,9	559,9	559,9	559,9	665,2	665,2
391,9	391,9	627,2	627,2	627,2	744,7	744,7
165,6	165,6	264,9	264,9	264,9	315,2	315,2
260,9	260,9	417,6	417,6	417,6	496,9	496,9
260,9	260,9	417,6	417,6	417,6	496,9	496,9

72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	86,7	122,0



Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

„CANTUS®“
Reformni crep sa „KERALIS“
- bojom u strukturi

Proizvodni pogoni:: Guttau
Težina/paleta: ca. 877 kg



Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)
Osnovni crep	240	5	11,8
Cena po m² u EUR			
Clay fittings			
1. Završni levi crep	64	2	2,8
2. Završni desni crep	56	2	2,8
3. Crep sa dva vala	120	5	2,8
4. Ventilacioni crep	112	4	LQ 27
5. Podslemeni ventilacioni crep	112	4	4,5
6. Podslemeni završni crep - levi	64	2	-
7. Podslemeni završni crep - desni	56	2	-
8. Slemeni crep za jednostrešni krov	30	-	4,5
9. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni levi	25	-	-
10. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni desni	25	-	-
Slemenjak i oprema			
11. Slemenjak PP	60	4	2,5
12. Slemenjak PHP	72	4	2,5
13. Završna pločica PHP	400	5	-
14. Funkcionalna završna pločica	60	-	-
15. Početni slemnjak PP	54		
16. Početni slemenjak PHP	54		
17. Početni slemenjak u obliku školjke PP	-	-	-
18. Početni slemenjak u obliku školjke PHP	15	-	-
19. Trokraka šolja	30	-	-
20. Četvotokraka šolja	30	-	-
Izlazni krovni crepovi			
21. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	0	-
22. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	0	-
23. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	-	-	-
24. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	-	-	-
25. Antenski crep - set, max, 60mm	12	-	-
26. Solarni crep - set, max, 70mm	12	-	-
27. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-
Aluminijumska oprema			
28. Osnovni aluminijumski crep	140	10	-



Prirodno crvena	engobirana			glazirana			
	Bakarno crvena engobirana	Crna mat engobirana	Škriljevac siva engobirana	Vinsko crvena glazirana	Crna glazirana	Kristalno škriljac siva glazirana	Kristalno crna glazirana
1,9	1,94	2,18	2,18	2,18	2,18	3,32	3,32
22,42	22,89	25,72	25,72	25,72	25,72	39,18	39,18
Cena u EUR/komad							
15,3	16,2	18,6	-	18,6	18,6	26,1	26,1
15,3	16,2	17,3	-	18,6	18,6	26,1	26,1
19,8	21,6	23,5	23,5	23,5	23,5	29,5	29,5
18,6	19,8	25,2	-	25,2	25,2	42,1	42,1
5,6	5,7	6,7	6,7	6,7	6,7	7,9	7,9
16,5	17,2	22,0	22,0	22,0	22,0	36,9	36,9
16,5	17,2	22,0	22,0	22,0	22,0	36,9	36,9
40,2	41,0	45,5	-	45,5	45,5	46,2	46,2
48,3	49,6	58,7	-	58,7	58,7	75,8	75,8
48,3	49,6	58,7	-	58,7	58,7	75,8	75,8
Cena u EUR/komad							
28,0	28,5	32,3	32,3	35,9	35,9	50,2	50,2
28,0	28,5	32,3	32,3	34,0	35,9	-	-
31,1	32,3	36,7	36,7	40,1	40,1	53,7	-
69,8	73,5	73,5	73,5	79,2	85,3	92,2	92,2
70,0	70,9	82,3	65,1	98,3	98,3	-	-
70,0	70,9	78,4	91,4	98,3	98,3	115,6	-
-	100,8	116,7	-	120,9	120,9	165,4	-
73,7	100,8	116,7	116,7	120,9	120,9	165,4	-
281,1	324,0	353,5	353,5	423,8	423,8	562,0	-
281,1	324,0	353,5	353,5	423,8	423,8	562,0	-
Cena u EUR/komad							
171,9	178,5	200,3	200,3	320,1	320,1	381,1	381,1
249,8	260,9	322,2	322,2	515,6	515,6	612,3	612,3
284,8	297,7	367,3	-	587,9	587,9	698,4	698,4
319,0	333,2	411,6	-	658,6	658,6	781,9	781,9
133,9	140,2	173,9	-	278,1	278,1	331,0	331,0
229,3	239,9	295,9	-	473,5	473,5	563,4	563,4
212,4	222,1	274,0	-	438,4	417,6	496,9	496,9
70,6	70,6	82,8	82,8	82,8	82,8	99,3	99,3



Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave.
Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

„OPTIMA®“

Univerzalno upotrebljiv reformni crep

Proizvodni pogoni::
Težina/paleta:

Höngeda
ca. 1004 kg



Prirodno crvena	engobirana			
	Bakarno crvena engobirana	Vinsko crvena engobirana	Braon engobirana	


Osnovni crep	kom/ paleta	kom/ paket	Potrošnja (kom/m², kom/m)				
Osnovni crep	288	6	11,9	2,0	2,2	2,4	2,4
Cena po m² u EUR				24,0	25,6	28,0	28,0

Glineni dodaci				Cena u EUR/komad			
1. Polovina crepa	360	5	-	13,1	15,6	15,6	15,6
2. Završni levi crep	48	4	2,8	23,1	24,8	24,8	24,8
3. Završni desni crep	48	4	2,8	23,1	24,8	24,8	24,8
4. Crep sa dva vala	96	6	2,8	30,7	35,4	-	-
5. Ventilacioni crep	120	6	LQ 25	28,2	30,2	30,2	30,2
6. Podslemeni ventilacioni crep	120	6	4,5	8,7	8,8	8,8	8,8
7. Podslemeni završni crep - levi	48	4	-	42,7	45,7	45,7	45,7
8. Podslemeni završni crep - desni	48	4	-	42,7	45,7	45,7	45,7
9. Podslemeni dvovalni crep	-	4	-	30,7	-	-	-
10. Slemeni crep za jednostrešni krov	30	-	4,5	50,1	51,1	51,1	51,1
11. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni levi	-	-	-	73,6	74,9	74,9	74,9
12. Slemeni crep za jednostrešni krov - završni desni	-	-	-	73,6	74,9	74,9	74,9

Slemenjak i oprema				Cena u EUR/komad			
13. Slemenjak PH	72	6	2,6	28,0	28,5	30,5	28,5
14. Slemenjak PV	60	6	-	28,0	28,5	28,5	28,5
15. Završna pločica PH	-	-	-	28,8	30,1	31,4	30,1
16. Završna pločica PV	400	5	-	31,1	32,3	32,3	32,3
17. Funkcionalna završna pločica	60	-	-	45,5	52,4	50,1	50,1
18. Početni slemnjak PH	50	-	-	72,1	76,2	76,2	76,2
19. Početni slemenjak PV	50	-	-	72,1	76,2	76,2	76,2
20. Početni slemenjak - polukružni PH	75	-	-	72,1	76,2	76,2	76,2
21. Trokraka šolja	30	-	-	281,1	324,0	339,4	324,0
22. Četvotokraka šolja	30	-	-	281,1	324,0	339,4	324,0

Izlazni krovni crepovi				Cena u EUR/komad			
23. SIGNUM 100 ventilacioni ispust - set	8	0	-	177,0	184,0	184,0	184,0
24. SIGNUM 125 ventilacioni ispust - set	8	0	-	257,5	268,9	268,9	268,9
25. SIGNUM 150 / 160 ventilacioni ispust - set	-	-	-	293,3	306,6	306,6	306,6
26. SIGNUM 200 ventilacioni ispust - set	-	-	-	328,6	326,9	343,2	343,2
27. Antenski crep - set, max, 60mm	12	-	-	138,0	144,7	144,7	144,7
28. Solarni crep - set, max, 70mm	12	-	-	236,6	247,0	247,0	247,0
29. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	219,0	228,7	228,7	228,7

Aluminijumska oprema							
30. Osnovni aluminijumski crep	140	10	-	70,6	70,6	70,6	70,6



Tamno Braon engobirana	engobirana			glazirana	
	Siva engobirana	Škriljevac siva engobirana	Crna mat engobirana	crna glazirana	

2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	
28,0	29,2	29,2	29,2	29,2	

15,6	18,0	18,0	18,0	18,0	
24,8	28,5	28,5	28,5	28,5	
24,8	28,5	28,5	28,5	28,5	
-	38,2	38,2	38,2	-	
30,2	34,0	34,0	34,0	34,0	
8,8	10,0	10,0	10,0	10,0	
45,7	51,9	51,9	51,9	51,9	
45,7	51,9	51,9	51,9	51,9	
-	51,9	51,9	51,9	-	
51,1	55,5	55,5	55,5	55,5	
74,9	79,7	79,7	79,7	79,7	
74,9	79,7	79,7	79,7	79,7	

28,5	32,3	32,3	35,9	35,9	
28,5	32,3	32,3	35,9	35,9	
30,1	37,1	37,1	37,1	37,1	
32,3	40,1	40,1	40,1	40,1	
50,1	58,5	58,5	50,3	61,2	
70,9	98,3	98,3	76,5	-	
76,2	98,3	98,3	76,5	98,3	
76,2	-	98,3	76,5	98,3	
324,0	423,8	423,8	353,5	423,8	
301,0	423,8	423,8	353,5	423,8	

184,0	206,2	206,2	206,2	329,8	
268,9	332,1	332,1	332,1	531,4	
306,6	378,4	378,4	378,4	-	
343,2	423,8	423,8	423,8	678,4	
144,7	179,1	179,1	179,1	286,6	
247,0	304,8	304,8	304,8	487,7	
228,7	282,2	-	282,2	451,7	

70,6	82,8	82,8	82,8	82,8	
------	------	------	------	------	--



Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

Tehnički podaci modela biber crepa

Grupa proizvoda	Model	Ca.-mere (širina/dužina/debljina) (cm)	Širina pokrivanja (mm)	Dužina pokrivanja (mm)		Mini paket (kom.)	Ca. (kg/kom.)
„PROFIL“ Način oblikovanja rukom	„PROFIL“ Róna falcovani crep segmentni kroy	20,5×40×2,1	180	240	- 280	6	2,55
	„PROFIL“ Róna falcovani crep ravni kroy	20,5×40×2,1	180	280	- 320	6	2,74
	„PROFIL“ Hortobágy falcovani crep segmentni kroy	20,5×40×2,1	180	265	- 305	6	2,48
„CLASSIC“	Biber za tornjeve i kule	18×38×1,4	180	145	- 165	8	1,86
	Classic Zaobljeni kroy (Austrijski)	20×40×1,4	200	155	- 175	8	2,20
	Zaobljeni kroy	18×38×1,4	180	145	- 165	8	1,70
„AMBIENTE“	Segmentni kroy	18×38×1,4	180	145	- 165	8	1,76
	Ravni kroy	18×38×1,4	180	145	- 165	8	1,76
	„Ambiente“ Biber 20x40 „Bečka torba“	20×40×1,4	200	155	- 175	8	2,31
	Šestougaoni kroy	18×38×1,4	180	145	- 165	8	1,65
	„Manufaktur“ biber za tornjeve i kule	18×40×1,4	180	155	- 175	8	1,90
	Gotski kroy	18×40×1,4	180	155	- 175	8	1,74
	Kroy korpenog luka	18×38×1,4	180	145	- 165	8	1,95

Utrošak materijala (kom./m ²)	Težina po jedinici površine (kg/m ²)	Jedinica pakovanja (kom./paleta)	Težina/euro-paleta (kg/paleta)	Širina pokrivanja završni crep levi (mm)	Širina pokrivanja završni crep desni (mm)	Završni crep ca. (kom./m)	Crep za strehu ca. (kom./m)	Crep za jednostrešni krov ca. (kom./m)	Priključak za slemenjak ventilacioni ca. (kom./m)
19,8 - 23,1	50,5 - 58,9	324	826	120	150	3,90	-	-	-
17,4 - 19,8	47,7 - 54,3	324	888	135	160	3,30	-	-	-
18,2 - 21,0	45,1 - 52,1	324	804	135	160	3,50	-	-	-
33,7 - 38,3	62,7 - 71,2	480	893	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	2x3,3	5,55	5,55	5,55
28,6 - 32,3	62,9 - 71,1	480	1056	-	-	-	5,00	-	-
33,7 - 38,3	57,3 - 65,1	348	653	-	-	-	5,55	-	5,55
33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55
33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55
28,6 -32,3	66,2 - 74,7	480	1110	-	-	-	5,00	-	-
33,7 - 38,3	55,6 - 63,2	480	792	-	-	-	5,55	-	-
31,7-35,9	60,3 - 68,2	480	937	-	-	-	5,55	-	-
31,7-35,9	55,2 - 62,5	480	835,2	-	-	-	5,55	-	-
33,7 - 38,3	65,7 - 74,7	480	936	-	-	-	5,55	-	5,55

Specifičnih normi po državama mora se pridržavati.



Tehničke karakteristike modela presovanog crepa

Model	Dimenzije (mm)	Širina pokrivanja (mm)			Dužina pokrivanja (mm)			Mini paket (kom.)	Masa (kg/kom.)	Utrošak materijala (kom./m2)		
		min.	pov.	max.	min.	pov.	max.			min.	pov.	max.
„BALANCE“	323×502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0
„TITANIA“	325×515	260	262	265	382	403	425	4	5,00	9,0	9,5	10,1
„FUTURA“	300×482	234	237	239	360	374	388	5	4,40	10,8	11,3	11,9
„PREMION“	280×460	220	224	228	357	368	379	5	3,50	11,6	12,1	12,7
„NOMINA“	323×500	275	276	280	370	402	435	4	5,07	8,3	9,0	9,8
„CANTUS“	262×450	220	221	222	342	361	379	5	3,55	11,8	12,5	13,4
„OPTIMA“	262×444	220	221	223	330	355	380	6	3,30	11,9	12,8	13,8
„SIMPLA“	300×500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4
„DOMINO“	257×436	224	225	226	343	348	354	4	4,20	12,4	12,7	13,1
„RAPIDO“	325×495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8
„RATIO“	265×446	221	223	225	357	368	380	6	3,30	11,7	12,2	12,7
„MAXIMA PRO“	329×397	300	300	300	310	330	350	4	3,7	9,5	10,1	10,8

* Dato rastojanje početne letve odgovara prepustu od 7,5 cm



Težina po jedinici površine (kg/m2)			Jedinica pakovanja (kom./paleta)	Masa po paleti (kg/paleta)	Širina pokrivanja, završni levi (mm)	Širina pokrivanja, završni desni (mm)	Širina pokrivanja dupli talas (mm / potreba)	Širina pokrivanja polovina (mm / potreba)	Dužina pokrivanja priključka zaslomenjak ventilacioni (mm / potrebno)	Razmak krovnih letvica* (mm)	Potreban materijal za dužinu pokrivanja (kom/m)	Potreban materijal za širinu pokrivanja (kom/m)
min.	pov.	max.										
41,0	42,5	43,9	192	967	265	260	282	202	290	381	2,4	3,6
45,0	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275	403	2,5	3,8
47,5	49,7	52,4	240	1081	200	230	233	171	285	354	2,7	4,2
40,6	42,4	44,5	240	889	201	215	225	163	275	347	2,7	4,5
48,9	53,1	57,8	192	998	200	249	276	-	-	395	2,5	3,6
41,9	44,4	47,6	240	877	160	200	170	-	275	335	2,8	4,5
39,3	42,2	45,5	288	1004	150	185	194	110	230	324	2,8	4,5
50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275	404	2,9	3,9
52,1	53,3	55,0	240	1033	168	201	186	111	275	322	2,9	4,4
42,1	43,7	45,7	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4	3,6
38,6	40,3	41,9	288	1091	145	185	184	110	230	340	2,7	4,5
35,2	37,4	39,9	240	888	250	280	269	150	230	314	3,0	3,3





Aluminijumski sigurnosni sistem za krov

	Prirodno crvena	Engobirana 1	Engobirana 2	Glazirana 1	Glazirana 2
1. Pojedinačno aluminijumsko gazište	66,1	66,1	101,5	101,5	122,0
2. Kratka aluminijumska rešetka, 46x25cm	115,1	115,1	146,3	146,3	175,6
3. Duga aluminijumska rešetka, 80x25cm	136,3	136,3	180,6	180,6	216,5
4. Aluminijumska rešetka za beskonačnu montažu 150x25cm, najmanje 3 elementa	262,3	262,3	345,6	345,6	414,8
5. Aluminijumski nosač rešetke snegobrana (cca 1,25 kom/m)	23,1	23,1	30,9	30,9	37,1
6. Aluminijumska rešetka snegobrana, 150cm sa spojnicom	43,9	43,9	64,2	64,2	37,1
7. Aluminijumski nosač oblice, Ø14 cm, cca. 1,25 kom/m	23,1	23,1	30,9	30,9	37,1
8. Nosač solarnog sistema (1 osnovni element i 1 sigurnosna kopča)	47,4				



ENGOBIRANA 1	
Bakarno crvena engobirana	
Vinsko crvena engobirana	
Braon engobirana	
Tamno braon engobirana	
ENGOBIRANA 2	
Mangan engobirana	
Siva engobirana	
Škriljac siva engobirana	
Crna mat engobirana	
Crna engobirana	

Univerzalni sigurnosni sustav za krov

	kom / paket	Cena u EUR/ komad
1. Rešetka za hodanje, 40cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške¹ (u 5 boja)	1	171,1
2. Rešetka za hodanje, 60cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške¹ (u 5 boja)	1	182,0
3. Rešetka za hodanje, 80cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške¹ (u 5 boja)	1	192,5
4. Rešetka za hodanje, 100cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške¹ (u 5 boja)	1	203,2
5. Rešetka za hodanje, 200cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške¹ (u 5 boja)	1	331,9
6. Rešetka za hodanje za biber, 40cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške¹ (u 5 boja)	1	171,1
7. Rešetka za hodanje za biber, 60cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške¹ (u 5 boja)	1	182,0
8. Rešetka za hodanje za biber, 80cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške¹ (u 5 boja)	1	192,5
9. Rešetka za hodanje za biber, 100cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške¹ (u 5 boja)	1	203,2
10. Rešetka za hodanje za biber, 200cm, sa priborom u kompletu, s 2 kom podrške¹ (u 5 boja)	1	331,9
11. Set spojki za rešetke na krovu (u paru), (u 5 boja)	-	12,2
12. Nosač snegobranske rešetke za osnovni crep, komplet paket¹ (u 5 boja)	1	39,8
13. Nosač snegobranske rešetke za biber crep, komplet paket¹ (crvena/crna)	-	39,8
14. Snegobranska rešetka, dužina 3m (u 5 boja)	-	71,7
15. Set spojki za snegobranske rešetke (u paru) (u 5 boja)	-	1,9
16. Sigurnosna kuka za osnovni crep¹ (u 5 boja)	1	100,1
17. Sigurnosna kuka za biber crep (crvena/crna)	-	79,1



Ostali sigurnosni sistemi

	kom / paket	Cena u EUR/komad
1. Snegobranski nos za osnovne crepove	100	132,5
2. Snegobranski nos za crep DOMINO, boja škriljac siva	50	-
3. Snegobranski nos za crep BALANCE/RAPIDO/NOMINA (crvena/bakarno crvena/vinsko crvena/tamno braon/škriljac siva/crna)	50	65,9
4. Snegobranski nos za biber (crvena/crna)	50	65,9
5. Set za solarni crep, za letve 30,40,50mm, za prirodno crveni, i engobirane crepove¹	-	27,2
6. Set za solarni crep, za letve 30,40,50mm, za Glazirana 1 crepove¹	-	33,3
7. Set za solarni crep, za letve 30,40,50mm, za Glazirana 2 crep¹	-	40,0
8. Solarni potporni set, namenjen montaži na dasci, za prirodno crvene engobirane crepove	-	27,2
9. Solarni potporni set, namenjen montaži na dasci, za glazirane crepove Glazirana 1	-	33,3
10. Solarni potporni set, namnjen montaži na dasci, za glazirane crepove Glazirana 2	-	40,0

*Komplet sadrži: 1 kom solarni nosač i 1 kom ventilacioni crep. Set nije dostupan za SIMPLA crep.

*Cene obeleženih proizvoda odnose se na celo pakovanje. Proizvod može da se poruči samo u celom pakovanju/ kartonu.

Ugradnja/pričvršćivanje slemenjaka

	kom / paket	cena
1. Aluminijumska kopča za slemenjak	30	12,4
2. Nosać slemenske letve 30/50	25	1,3
3. FIRSTFIX slemena spojka od nerđajućeg čelika za spoj s crepom	30	15,8
4. FIRSTFIX univerzalna žica	1020	0,4
5. FIRSTFIX univerzalni set za početne slemenjake i kape	4	16,8



Ugradnja/pričvršćivanje crepa

	kom / paket	cena
1. Vijak od nerđajućeg čelika s EPDM spojnicom, dužina 50,60,70mm*	100	60,7
2. Spojka za sečene crepove, 7-22 mm	50	82,4
3. Kačeca sigurnosna kopča cink/aluminijum 30/50, 40/50, 40/60	250	181,0
4. Univerzalna kačeca kopča za jednostrešni crep, duž strehe	100	71,0
5. Kačeca sigurnosna kopča za letve 30/50, za biber i ravan crep	200	181,0
6. Kačeca sigurnosna kopča za letve 40/60, za biber i ravan crep	100	181,0
7. Ukucavajuća sigurnosna kopča za stranicu crepa	100	72,3
8. Kačeca sigurnosna kopča za biber, krunsko pokrivanje	250	180,6




*Dužine vijaka za različite modele crepa

	BALANCE	TITANIA	FUTURA	CLASSIC	OPTIMA
Length: 50 mm	RÓNA	AMBIENTE	HORTOBÁGY	CLASSIC ZAobljeni KROJ (AUSTRIJSKI)	BEČKA TORBA
Length: 60 mm	SIMPLA	PREMION	MAXIMA PRO	CANTUS	SIMPLA
Length: 70 mm	NOMINA	DOMINO	RAPIDO	RATIO	

Ostala oprema i dodaci

	kom / paket	cena
1. Podslemena ventilaciona traka PP, ventilacioni otvor 100cm² 5m/rolna, širina 220mm (crvena/crna)	4	69,5
2. Podslemena ventilaciona traka PP, ventilacioni otvor 160cm² 5m/rolna, širina 310mm (crvena/crna)	4	65,2
3. Podslemena ventilaciona traka ALU, ventilacioni otvor 150cm² 5m/rolna, širina 220mm (crvena/crna)	4	72,4
4. Podslemena ventilaciona traka ALU, ventilacioni otvor 150cm² 5m/rolna, širina 300mm (crvena/crna)	4	72,4
5. Zidna i dimnjačka traka, aluminijum, 5m /rolna, širina 300mm (crvena/braon/siva/crna)	-	62,1
6. Zidna i dimnjačka traka, BASIC, aluminijum, 5m /rolna, širina 450mm (crvena/braon/siva/crna)	-	132,4
7. Zidna i dimnjačka traka, PIB, 5m/rolna, širina 300mm (crvena/siva/crna) - 99,10	-	102,1
8. Zidna i dimnjačka traka, PIB, 5m/rolna, širina 450mm (crvena/siva/crna)	-	152,4
9. Aluminijumski češalj za strehu, 5m rolna (crveno/crno)	20	26,5
10. Aluminijumska mreža za strehu, 5m rolna (crveno/crno)	5	8,5
11. Univerzalni priključni obruč za pokrivne folije, max. 200mm prečnik	12	14,2
12. Krovni prozor, 45x55cm	10	230,9
13. Krovni izlazni prozor	9	281,2
14. Izolovani krovni izlazni prozor, 55x75cm, (standard ENEV), s ugrađenim priključkom i okvirom	6	418,9
15. Providni crep (kristalno staklo)	40	48,0
16. Boje za popravke, koje odgovaraju engobama i glazurama, 250ml	1000	48,2



*Cene obeleženih proizvoda odnose se na celo pakovanje. Proizvod može da se poručiti samo u celom pakovanju/ kartonu.

Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.



UNIVERZALNI DODACI ZA
SWISSPORTON CREPOVE



Toplotna izolacija
iznad rogova

	kom / paleta	kom / paket	cena
1. PIR 50	24	-	86,9
2. PIR 80	15	-	110,5
3. PIR 100	12	-	132,3
4. PIR 120	10	-	153,2
5. PIR 140	8	-	169,6
6. PIR 160	7	-	185,3
7. PIR 180	6	-	200,3
8. PIR 200	6	-	214,9
9. PIR 220	5	-	230,0
10. PIR 240	5	-	245,3
11. PIR PLUS 80	15	-	114,4
12. PIR PLUS 100	12	-	143,0
13. PIR PLUS 120	10	-	158,2
14. PIR PLUS 140	8	-	179,0
15. PIR PLUS 160	7	-	195,3
16. PIR PLUS 180	6	-	211,9
17. PIR PLUS 200	6	-	227,3
18. PIR PLUS 220	5	-	244,6
19. PIR PLUS 240	5	-	260,9
20. PIR vijak 165	-	50	101,8
21. PIR vijak 225	-	50	117,8
22. PIR vijak 255	-	50	131,3
23. PIR vijak 275	-	50	131,3
24. PIR vijak 302	-	50	144,8
25. PIR vijak 335	-	50	155,4
26. PIR vijak 365	-	50	196,4
27. PIR vijak 397	-	50	196,4
28. Bitumenska traka	240	-	114,7
29. PUR pena	120	-	-
30. Nastavak za vijake	-	100	170,1




TEHNIČKI PODACI


		swisspor PIR		swisspor PIR PLUS	
Opis		Ploča od tvrde PUR/PIR pene		Ploča od tvrde PUR/PIR pene	
Dimenzije	bruto	2400×1240 mm 2,976 m²		2400×1240 mm 2,976 m²	
	neto	2380×1220 mm 2,904 m²		2380×1220 mm 2,904 m²	
Koeficijent toplotne provodljivosti		80 - 100 mm	λ = 0,025 W / m K	80 - 240 mm	λ = 0,022 W / m K
		≥ 120 mm	λ = 0,024 W / m K		
Čvrstoća na pritisak		100 kPa (10 t / m²)		100 kPa (10 t / m²)	
Otpornost na difuznu vodenu paru		40 (μ - érték)		200 (μ - érték)	
Gustina materijala		30 kg / m³		30 kg / m³	
Izrada ivica		Profil pero i falc na sve četiri strane		Profil pero i falc na sve četiri strane	
Preklop		Dvostrani preklop s samolepivim trakama		Dvostrani preklop s samolepivim trakama	
Pokrivni sloj		CREATON TRIO (210 g/m²)		CREATON TRIO (210 g/m²)	
Zapaljivost		E		E	
Težina / Ploča		ca. 8,5 - 15,6 kg		ca. 7,8 - 14,8 kg	

Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

Sistem odvodnje

	280/80 čelik	333/100 čelik	280/80 aluminijum	333/100 aluminijum
Sistem odvodnje padavinskih voda i dodaci				
1. Oluk, 2 m	14,8	17,0	22,6	25,9
2. Oluk, 4 m	28,6	35,7	43,7	50,1
3. Završna kapa, univerzalna	4,6	4,8	3,2	3,2
4. Završna kapa s gumom	6,4	6,7	-	-
5. Spojni element	10,2	10,5	-	-
6. Dilatacioni filter sa uglom i prekrivkom	38,1	39,7	45,1	50,3
7. Dilatacioni filter (bez boje)	23,6	24,8	30,4	35,1
8. Unutrašnji ugao	17,3	16,7	27,6	28,5
9. Spoljni ugao	17,3	16,7	27,6	28,5
10. Nosač oluka (čelik: 30x4mm, aluminijum: 28x7mm)	3,6	3,8	6,6	6,8
11. Fasadni nosač oluka	4,9	4,9	-	-
12. Izlaz za cev 80	16,0	7,8	14,8	23,3
13. Izlaz za cev 100	7,9	9,2	14,8	14,7
14. Tabla u ploči, 1x2m (debljina, čelik 0,5mm, aluminijum 0,5mm)	47,1	-	64,9	-
15. Tabla u rolni, 1x33m	923,6	-	914,2	-
16. Strešna ugaona ploča 0,2x2m	14,0	-	16,0	-
Lefolyócső és rendszertartozékai				
17. Odvodna cev, 1m	8,2	10,8	11,2	12,9
18. Odvodna cev, 3m	22,5	26,7	31,6	35,7
19. Koleno, 420	7,2	7,9	11,2	12,2
20. Koleno, 720	7,7	8,3	12,5	13,3
21. Kosnik s priključnom cevi 80	37,5	-	55,6	-
22. Kosnik s priključnom cevi 100	-	37,6	-	55,6
23. Adapter za odvodnu cev	10,2	11,0	8,3	8,3
24. Cev sa spojnicom	19,1	20,2	18,4	19,4
25. Koleno cevi	20,3	21,8	19,6	20,8
26. Izliv za vodu	27,2	28,5	48,3	50,6
27. Kaseta za skupljanje vode	165,7	176,2	181,5	193,8
28. Poklopac za odvodnu vodu 115	5,4	5,4	9,4	6,7
29. Poklopac za odvodnu vodu 150	-	9,4	-	9,3
30. Uspravna cev sa otvorom za čišćenje, 1m	123,5	117,3	-	-
31. Filter odvodne cevi	14,4	14,4	-	-
32. Šelna za odvodnu cev	3,6	3,7	5,9	5,9
33. Šelna za uspravnu cev	8,9	8,9	8,9	8,9

crveni	RAL 8004	
vinsko crvena	RAL 3009	
tamno braon	RAL 8019	
škrljjevac siva	RAL 7016	
crna	RAL 9005	



Univerzalni dodatci

	Cena u EUR/ komad
1. Drenažna folija, 30x175mm	11,4
2. Nitne (crvena, vinsko crvena, tamno braon, siva, crna)	0,2
3. Držač stege za cev kod izolacije S80-120	29,0
4. Držač stege za cev kod izolacije S120-160	30,5
5. Držač stege za cev kod izolacije S160-200	32,0
6. Držač stege za cev kod izolacije S200-240	34,2
7. Držač stege za cev kod izolacije S240-320	43,8
8. Navojni vijak 140 mm	0,8
9. Navojni vijak 200 mm	1,1
10. Navojni vijak 250 mm	1,2
11. Navojni vijak 300 mm	2,4
12. Tipla za zavrtanj 140-s	0,3
13. Tipla za zavrtanj 200-s	0,3
14. Tipla za zavrtanj 250-s	0,3
15. Termo stop	10,0
16. Pokrivna kapa za šelnu odvodne cevi	1,2
17. Silikonski lepak	15,7
18. Boja za popravke (crvena, vinsko crvena, tamno braon, siva, crna)	8,2



POTKROVNE FOLIJE



UNO classic, DUO extra, TRIO extra, QUATTRO longlife – ekonomična rešenja za siguran sekundarni krov.

UNO [®] classic	DUO [®] extra	TRIO [®] extra	QUATTRO [®] longlife extra
			
Troslojna paropropusnakrovnafolija bez integrisane samolepljive trake. Pogodna je i za podlogu bez potpore i za slobodno preklapanje.	Troslojna paropropusna PP (polypropylene) krovna folija sa dve integrisane samolepljive trake. Odgovarajuća za vetrootpornu podlogu, bez potpore i za slobodno preklapanje.	Četvoroslojna paropropusna PP (polypropylene) krovna folija sa dve integrisane samolepljive trake. Odgovarajuća za vodonepropusne, vetrootporne podloge bez potpore kao i za podloge koje se slobodno preklapaju.	Troslojna paropropusna i zavarljiva krovna folija. Integrisana samolepljiva traka omogućava privremeno pričvršćivanje tokom zavarivanja. Pogodna za vodootporne podloge.
111,3 EUR / rola	148,5 EUR / rola	289,6 EUR / rola	339,1 EUR / rola
1,48 EUR/m ²	1,98 EUR/m ²	3,86 EUR/m ²	9,04 EUR/m ²
120 g/m ²	150 g/m ²	210 g/m ²	360 g/m ²
Mere/pakovanje	Mere/pakovanje	Mere/pakovanje	Mere/pakovanje
širina dužina m ² /rolna rolna/pal.	širina dužina m ² /rolna rolna/pal.	širina dužina m ² /rolna rolna/pal.	širina dužina m ² /rolna rolna/pal.
1,5 m 50 m 75 m ² 24 db	1,5 m 50 m 75 m ² 24 db	1,5 m 50 m 75 m ² 24 db	1,5 m 25 m 37,5 m ² 24 db

Napomena: Ovde se radi o proizvođačkim podacima specifičnim za proizvod. U tabeli navedeni minimalni krovni nagibi mogu odstupati od pojedinačnih odgovarajućih normi. Krajnjeg kupca na to treba upozoriti. swisspor potkrovne folije se naravno mogu prema uputstvu udruženja krovopokrivača koristiti za sva područja primene jednostavnog sekundarnog krova (UNO), spojenog sekundarnog krova (DUO), sekundarnog krova sigurnog od prokišnjavanja (TRIO) i vodonepropusnog sekundarnog krova (QUATTRO).

	UNO classic Nepodržana podloga	DUO extra Vetrootporna podloga	TRIO extra Vodonepropusna podloga	QUATTRO longlife extra Vodootporna podloga
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TITANIA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„FUTURA“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„PREMION“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„NOMINA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„OPTIMA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„CANTUS“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SIMPLA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„DOMINO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„MAXIMA PRO“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„BIBER CRAP“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

swissporTON dodatci za sekundarni

		kom / paket	cena				
	„NKS“ traka za lepljenja šavova - za lepljenje poprečnih šavova 50 mm x 25 m 25 m/rolna / 12 rolni/ karton / 288 rolni/paleta	12 kom / paket	27,5 EUR		QSM gyors ragasztó (1 l/ doboz - ca. 1 l kiadóssága 200 m2/ 6 doboz/karton / 60 karton/raklap)	6 kom / paket	48,2 EUR
	„SKL“ lepilo – za spajanje folija cc. 19 m lepak/tuba 20 tuba/kutija	20 kom / paket	26,0 EUR		QSM – ecsettel ellátott flakon 500 ml (csak egyesével kapható)	-	34,7 EUR
	NDS zaptivna traka za zakivke (butyl) 50 mm x 10 m/rolna 12 rolni/karton / 252 rolni/ paleta	4 kom / paket	27,5 EUR		QUATTRO longlife extra hőlégfúvó (csak egyesével kapható)	-	320,9 EUR
	NDM kit za zaptivanje zakivki (polyurethane), 1 000 ml za ca. 50 dužnih metara kontraletve / 10 boca/karton / 240 boca/ paleta	10 kom / paket	26,7 EUR		KKS - ellenléc sapka, QUATTRO longlife extra alátéthéjazat 30 cm széles (20 m/tekercs / 3 tekercs/doboz / 54 doboz/ raklap)	3 kom / paket	14,9 EUR
	UAB spajajuća traka – za lepljenje spojeva 25 cm široka (5 m/rolna / 4 rolne/ karton / 60 kartona/paleta)	240 kom / paket	49,5 EUR		Külső sarokelem a QUATTRO longlife extra alátéthéjazathoz	1 kom / paket	63,6 EUR
	NDB zaptivna traka (polyethylene) 30 m/rolna / 8 rolni/karton / 18 kartona/paleta	8 kom / paket	19,6 EUR				

Oprema za potkrovne folije

	UNO classic	DUO extra	TRIO extra	QUATTRO longlife extra
NKS lepljenje šavova	✓	✓	-	-
SKL lepilo	✓	✓	✓	✓
NDS zaptivna traka	✓	✓	✓	✓
NDM zaptivni kit	✓	✓	✓	-
UAB spajajuća traka	✓	✓	✓	-
NDB zaptivna traka	✓	✓	✓	-
QSM tečnost za zavarivanje i boca sa četkicom	-	-	-	✓
QUATTRO fen	-	-	-	✓
KKS traka za robove	-	-	-	✓
QUATTRO spoljnja ivica	-	-	-	✓

Opšti uslovi isporuke i uslovi prodaje su u Creawebu i www.swissporton.rs/opste-odredbe-i-uslovi. Takođe su uključeni i troškovi dostave. Sve cene su u EUR, isključujući PDV.

swissporTON.rs



Creton South-East Europe Kft.

H-8960 Lenti Cserépgyár u. 1.

Tel: Prodajni predstavnik vzhodna Slovenija 041/756-841

Tel: Prodajni predstavnik zahodna Slovenija 051/645-415

info@swisspor.rs

www.swissporton.rs